

WORKBOOK 17/18

HOLMENKOL®
LICENSE TO WIN




join us on facebook
www.facebook.com/HOLMENKOL.GmbH

join us on instagram
www.instagram.com/holmenkol



Meine Kundennummer / My client number


INHALT / CONTENT
SYNTEC – The Story 4-11

Snow

| | |
|----------------------------------|-------|
| Racing Finish SYNTEC | 16-17 |
| Racing Finish | 18-21 |
| Rennwachs HF / Racing Wax HF | 22-23 |
| Basis Wachs LF / Base Wax LF | 24 |
| Basis Wachs / Base Wax | 25-26 |
| Allround Wachs / Allround Wax | 28-30 |
| Basis Wachs Sets / Base Wax Sets | 31 |
| Steigwachs / Gripwax | 34-37 |
| Steigwachs Sets / Gripwax Sets | 38 |
| Classic Wax Chart | 39 |
| Ski Tour Wachs / Ski Tour Wax | 42-43 |
| Bürsten / Brushes | 44-48 |
| Reinigen / Cleaning | 50-51 |
| Wachseisen / Waxing Irons | 52-53 |
| Klingen / Scrapers | 54 |
| Schleifpads, Kork, Reparieren, / | |
| Grinding Pads, Cork, Repair, | 56 |
| Kantenbearbeitung / Edge Tuning | 57-61 |
| Feilen / Files | 62-64 |
| Skispanner, Tische, Profile / | |
| Ski Vices, Tables, Profiles | 65-68 |
| Strukturgeräte / Structure tools | |
| Zubehör / Accessories | 69 |
| Werkstatt / Backshop | 70-75 |

Textilepflege / Textile Care

| | |
|------------------------------|-------|
| Reinigen / Cleaning | 78-79 |
| Imprägnieren / Waterproofing | 80-81 |

Schuhpflege / Shoe Care

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Pflege & Schutz / Care & Protection | 82-83 |
| Overview | 84-85 |

Body Care

| | |
|--|----|
| Fußpflege / Foot Care | 88 |
| Hand- und Lippenpflege / Hand and Lip Care | 89 |

Bike

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Reflective Marking Spray | 92-93 |
| Ultimate Performance & Protection | 94-97 |

Merchandise 100-111

Index 112-113

**Geben Sie sich mit dem Standard zufrieden
oder suchen Sie neue Wege?**

Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten. Wir synthetisieren maßgeschneiderte Wirkstoffe. Wir entwickeln zukunftsweisend bislang unbekannte Rezepturen. Wir setzen neueste Technologien ein. Das ist das SYNTEC-Projekt.

Als Resultat stehen Produkte, die nach aktuellsten Erkenntnissen entwickelt, unter größtem Einsatz getestet und unter modernsten Bedingungen produziert werden. Vertrauen Sie HOLMENKOL – ihrer „LICENSE TO WIN“.

Are you satisfied with standard products, or looking for new innovations?

We continually search for new options. We synthesize tailor-made substances and agents. We develop pioneering and previously unknown recipes. We exploit the latest technologies. This is the SYNTEC project.

The results achieved are products developed on the basis of the latest findings, tested with the greatest of dedication and produced under the most modern conditions. Trust in HOLMENKOL – your License to Win.



Produktentwicklung beginnt bei HOLMENKOL in der Grundlagenforschung. Unser Labor ist ständig auf der Suche nach maßgeschneiderten Wirkstoffen, die unsere Produkte verbessern. Im SYNTEC-Projekt steht dabei die eigene Wirkstoffentwicklung und Synthesierung in exklusiver Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Universitäten im Vordergrund. Zusätzlich arbeiten wir mit namhaften Rohstoffherstellern zusammen.


Product development at HOLMENKOL begins with basic research. Our laboratory continually strives to produce tailor-made agents to improve our products. The focus in the SYNTEC project is on development of our own agents and synthesizing in exclusive cooperation with research institutes and universities. We also work closely together with well-known raw material manufacturers.






Unsere Rezepturen stehen ständig auf dem Prüfstand. Unsere DNA – „license to win“ verpflichtet uns dazu. So werden die Eigenschaften wie Reibung oder Ergiebigkeit von neuen SYNTEC-Wirkstoffen in Rezepturen intensiv geprüft.

We subject our recipes to continual testing. Our DNA – License to Win – obliges us to take this approach. Consequently, characteristics such as friction or the yield of new SYNTEC agents in recipes are put through intensive tests.



Unsere hochwertigste Laborausstattung sichert beste Qualität und maximale Funktionalität. Maßgeschneiderte exklusive SYNTEC-Wirkstoffe sprechen für sich. Jedes Produkt muss überzeugen.


The state-of-the-art equipment in our laboratory ensures the finest quality and maximum functionality. Tailor-made, exclusive SYNTEC agents speak for themselves, and each product must impress on its own merits.





HOLMENKOL ist die „license to win“ von Lillehammer bis Val di Fiemme und von Beaver Creek bis Moskau. Unser Testteam legt jedes Jahr über 150.000 km per PKW, Flugzeug und Zug zurück, um unsere Produkte bei nahezu allen Schnee- und Witterungsbedingungen zu testen. -30 °C bis +10 °C, Neuschnee oder Altschnee – unsere Produkte müssen überzeugen, bevor sie unser Siegel „LICENSE TO WIN“ verdienen.

HOLMENKOL is the License to Win from Lillehammer to Val di Fiemme and Beaver Creek to Moscow. Our test team covers over 150,000 km each year by car, plane and train to test our products under practically every snow and weather condition. -30 °C to +10 °C, fresh or old snow – our products must be convincing to earn our License to Win seal.



Marcel Lipburger
Director World Racing Team
Alpine

„Testen ist Grundlage unserer Arbeit. Immer und immer wieder. Nur so sind unsere Produkte beständig erfolgreich.“

„Testing is the basis of our work. Over and over again. It's the only way to ensure the sustained success of our products.“

Thomas Burmann
Director World Racing Team
Nordic

„Seit über 25 Jahren teste ich Skiwachs. In der engen Zusammenarbeit zwischen Labor und Feldtest liegt unser Schlüssel zum Erfolg.“

„I've been testing ski wax for over 25 years. The key to our success lies in close cooperation between the lab and field testing.“



Wir stellen Qualität und Beständigkeit durch modernste Produktionsbedingungen sicher. Exklusive SYNTEC-Wirkstoffe können selbst in kleinstem Maßstab eingebunden werden. HOLMENKOL-Produkte müssen jederzeit maximalen Anforderungen entsprechen. Vertrauen Sie diesem Anspruch.

We ensure quality and consistency through state-of-the-art production conditions. Exclusive SYNTEC agents can be involved on even the smallest of scales. HOLMENKOL products have to meet maximum requirements at all times. Place your faith in this aspiration.

HOLMENKOL-Produkte garantieren die „license to win“. Diese Ambition wird ständig durch Erfolge auf höchstem Niveau untermauert. Wir sind stolzer Lieferant von Rennläufern und Ski-Pools aus 44 Ländern. 2014-15 wurden auf HOLMENKOL-Produkten Siege bei sämtlichen Höhepunkten des Skiwinters errungen. HOLMENKOL stand immer auf dem Podium: in Beaver Creek, in Falun und in Kontiolathi. Egal ob Skispringen, Ski Alpin, Langlauf oder Biathlon – HOLMENKOL ist die Wahl der Sieger.

HOLMENKOL products guarantee the License to Win. This ambition is continually underscored by success at the highest level. We are proud suppliers of racers and ski pools in 44 countries. 2014-15 saw victories achieved during all the ski winter highlights with HOLMENKOL products. HOLMENKOL was represented at all times on the podium: in Beaver Creek, Falun and Kontiolathi. Whether during ski jumping, Alpine, cross-country skiing or biathlon – HOLMENKOL is the choice of winners.



SUCCESSFUL PRODUCTS

SNOW

Du stehst am Starttor. Vor Dir liegt die Piste. Der Countdown zum Start läuft im Sekundentakt herunter. Deine Gedanken fokussieren die Strecke. Du bist bereit für dein Ziel: den Sieg. 3...2...1...Go! Niemand kann dich mehr aufhalten. Jahrelang hast Du auf diesen Augenblick hingearbeitet. Du bist perfekt vorbereitet. Und Dein Material? HOLMENKOL arbeitet für Dich. All unser Handeln folgt einem Credo – „LICENSE TO WIN“. Wo wir sind, geht es um Siege. Bist Du schon da?

You're at the start gate position. The slope stretches out in front of you. The countdown to start is ticking by in seconds. Your thoughts all focus on the run. You're ready to achieve your goal: victory. 3...2...1...GO! Nobody can stop you now. You've trained for years for this moment. You're preparations are perfect. And your equipment? HOLMENKOL works for you. Everything we do reflects our maxim – LICENSE TO WIN. You'll find us wherever the goal is to win. Have you achieved your goal yet?



Image Source: © Tirolfoto/Fischer Sports / Athlete: Thomas Fanara

Finish Wax

Syntec Race
ALPIN
24541/24542/24543
(Seite/page 16)

Syntec Race
NORDIC
24346/24347/24348
(Seite/page 17)

SpeedBlock
24351/24353/24355
(Seite/page 18)

SpeedFinish 2.0
24366/24367/24368
SpeedPaste
24370
(Seite/page 19/20)

Racing Wax

RacingMix (HF)
24950/24960/24970
(Seite/page 22)

Racing Base
LF 21 (LF)
24911
(Seite/page 24)

Base Wax

Fluormix
24134
(Seite/page 24)

Alpha/Beta/
Ultra-mix
24104/24114/24124/
(Seite/page 25)



Speed Factor



SYNTEC Race Alpin

Syntec Race WET - Alpin

High Fluor Synthese-Pulver.

- DAS neue Erfolgswachs aus dem Weltcup
- Neue SYNTEC-Technologie ermöglicht völlig neue Performance
- Bislang unerreichte Beschleunigung, Geschwindigkeit und Abriebsfestigkeit
- Mit Wachseisen aufbügeln (z.B. HOLMENKOL Digital Racing Waxer) oder Einkorken
- Bester Einsatzbereich: Feuchter bis nasser grob- und feinkörniger Schnee
- Für Schneetemperaturen von 0° bis -6°C
- Bügeltemperatur 150 ~ 160°C

Syntec Race WET - Alpine

Highly fluorinated synthesis powder.

- THE new World Cup success wax
- New SYNTEC technology enables a completely new level of performance
- Previously unknown acceleration, speed and resistance to abrasion
- Apply with a wax iron (e.g. HOLMENKOL Digital Racing Waxer) or through corking
- Optimum use: Damp to wet coarse and fine-grained snow
- For snow temperatures from 0° to -6°C
- Ironing temperature 150 ~ 160°C



24541

30 g

VE/Unit 1

ALPINE



SYNTEC Race Nordic

Syntec Race WET - Nordic


High Fluor Synthese-Pulver.

- DAS neue Erfolgswachs aus dem Weltcup
- Neue SYNTEC-Technologie ermöglicht völlig neue Performance
- Bislang unerreichte Beschleunigung, Geschwindigkeit und Abriebsfestigkeit
- Mit Wachseisen aufbügeln (z.B. HOLMENKOL Digital Racing Waxer) oder Einkorken
- Bester Einsatzbereich: Feuchter bis nasser grob- und feinkörniger Schnee
- Für Schneetemperaturen von 0° bis -4°C
- Bügeltemperatur 170°C

Syntec Race WET - Nordic

Highly fluorinated synthesis powder.

- THE new World Cup success wax
- New SYNTEC technology enables a completely new level of performance
- Previously unknown acceleration, speed and resistance to abrasion
- Apply with a wax iron (e.g. HOLMENKOL Digital Racing Waxer) or through corking
- Optimum use: Damp to wet coarse and fine-grained snow
- For snow temperatures from 0° to -4°C
- Ironing temperature 170°C



24346

30 g

VE/Unit 1

NORDIC



Syntec Race MID - Alpin

High Fluor Synthese-Pulver.

- DAS neue Erfolgswachs aus dem Weltcup
- Neue SYNTEC-Technologie ermöglicht völlig neue Performance
- Bislang unerreichte Beschleunigung, Geschwindigkeit und Abriebsfestigkeit
- Mit Wachseisen aufbügeln (z.B. HOLMENKOL Digital Racing Waxer) oder Einkorken
- Bester Einsatzbereich: Feiner bis grobkörniger Schnee
- Für Schneetemperaturen von -4° bis -12°C
- Bügeltemperatur 150 ~ 160°C

Syntec Race MID - Alpine

Highly fluorinated synthesis powder.

- THE new World Cup success wax
- New SYNTEC technology enables a completely new level of performance
- Previously unknown acceleration, speed and resistance to abrasion
- Apply with a wax iron (e.g. HOLMENKOL Digital Racing Waxer) or through corking
- Optimum use: Fine to coarse-grained snow
- For snow temperatures from -4° to -12°C
- Ironing temperature 150 ~ 160°C



24542

30 g

VE/Unit 1

ALPINE



Syntec Race COLD - Alpin

High Fluor Synthese-Pulver.

- DAS neue Erfolgswachs aus dem Weltcup
- Neue SYNTEC-Technologie ermöglicht völlig neue Performance
- Bislang unerreichte Beschleunigung, Geschwindigkeit und Abriebsfestigkeit
- Mit Wachseisen aufbügeln (z.B. HOLMENKOL Digital Racing Waxer) oder Einkorken
- Bester Einsatzbereich: Kalte und trockene Bedingungen,
- Für Schneetemperaturen von -12° bis -20°C
- Bügeltemperatur 160 ~ 170°C

Syntec Race COLD - Alpine

Highly fluorinated synthesis powder.

- THE new World Cup success wax
- New SYNTEC technology enables a completely new level of performance
- Previously unknown acceleration, speed and resistance to abrasion
- Apply with a wax iron (e.g. HOLMENKOL Digital Racing Waxer) or through corking
- Optimum use: Cold and dry conditions
- For snow temperatures from -12° to -20°C
- Ironing temperature 160 ~ 170°C



24543

30 g

VE/Unit 1

ALPINE



Syntec Race COLD - Nordic


High Fluor Synthese-Pulver.

- DAS neue Erfolgswachs aus dem Weltcup
- Neue SYNTEC-Technologie ermöglicht völlig neue Performance
- Bislang unerreichte Beschleunigung, Geschwindigkeit und Abriebsfestigkeit
- Mit Wachseisen aufbügeln (z.B. HOLMENKOL Digital Racing Waxer) oder Einkorken
- Bester Einsatzbereich: Für trockenen und kalten Schnee,
- Für Schneetemperaturen von -8° bis 20°C
- Bügeltemperatur 160°C

Syntec Race COLD - Nordic

Highly fluorinated synthesis powder.

- THE new World Cup success wax
- New SYNTEC technology enables a completely new level of performance
- Previously unknown acceleration, speed and resistance to abrasion
- Apply with a wax iron (e.g. HOLMENKOL Digital Racing Waxer) or through corking
- Optimum use: For dry and cold snow
- For snow temperatures from -8° to -20°C
- Ironing temperature 160°C



24348

30 g

VE/Unit 1

NORDIC



SPEEDBLOCK



SpeedBlock WET

Gepresstes 100% Fluorcarbon Pulver.

- Bester Einsatzbereich: Feuchter bis nasser Neuschnee, körniger bis grobkörniger Alt- oder Kunstschnee
- Für Schneetemperaturen von 0° bis -5°C
- Extreme Beschleunigung und höchste Geschwindigkeit
- Schnelle und einfache Anwendung auch im Startbereich
- Sehr ergiebig
- Verarbeitung: Aufreiben und einkorken; kann auch gebügelt werden (95° ~ 100°C)

SpeedBlock WET

Pressed 100% fluorine carbon powder.

- Best for: Damp to wet fresh snow, grainy to coarse-grained old or artificial snow
- For snow temperatures from 0° to -5°C
- Extreme acceleration and maximum speed
- Fast and easy application even prior to starting
- Good value for money
- Application: rub on and cork; can also be ironed in



24351

15 g

VE/Unit 1

ALPINE NORDIC



SpeedBlock MID

Gepresstes 100% Fluorcarbon Pulver.

- Bester Einsatzbereich: Neuschnee oder feuchter Alt- oder Kunstschnee
- Für Schneetemperaturen von -2° bis -10°C
- Extreme Beschleunigung und höchste Geschwindigkeit
- Schnelle und einfache Anwendung auch im Startbereich
- Sehr ergiebig
- Verarbeitung: Aufreiben und einkorken; kann auch gebügelt werden (105°C)

SpeedBlock MID

Pressed 100% fluorine carbon powder.

- Best for: Fresh snow or damp old/artificial snow
- For snow temperatures from -2° to -10°C
- Extreme acceleration and maximum speed
- Fast and easy application even prior to starting
- Good value for money
- Application: rub on and cork; can also be ironed in



24353

15 g

VE/Unit 1

ALPINE NORDIC



SpeedBlock COLD

Gepresstes 100% Fluorcarbon Pulver.

- Bester Einsatzbereich: Trockener oder körniger Schnee
- Für Schneetemperaturen von -5° bis -20°C
- Extreme Beschleunigung und höchste Geschwindigkeit
- Schnelle und einfache Anwendung auch im Startbereich
- Sehr ergiebig
- Verarbeitung: Aufreiben und einkorken; kann auch gebügelt werden (125°C)

SpeedBlock COLD

Pressed 100% fluorine carbon powder.

- Best for: Dry or grainy snow
- For snow temperatures from -5° to -20°C
- Extreme acceleration and maximum speed
- Fast and easy application even prior to starting
- Good value for money
- Application: rub on and cork; can also be ironed in



24355

15 g

VE/Unit 1

ALPINE NORDIC



RACING FINISH SPRAY

SpeedFinish 2.0 WET

Hochkonzentriertes Flussspray.

- Einsatzbereich: feuchter Neuschnee, Nassschnee und fein- bis grobkörniger Altschnee
- Für Schneetemperaturen von 0 bis -4°C
- Erhöht Geschwindigkeit und Beschleunigungsvermögen
- Stark schmutzabweisend
- Finish-Schicht verankert sich optimal mit High Fluor-Wachsen
- Einfachste und schnellste Anwendung vor dem Rennen



24366

50 ml

VE/Unit 1


ALPINE NORDIC



SpeedFinish 2.0 MID

Hochkonzentriertes Flussspray.

- Einsatzbereich: universeller Einsatz bei allen Schneearten
- Für Schneetemperaturen von -2 bis -10°C
- Erhöht Geschwindigkeit und Beschleunigungsvermögen
- Stark schmutzabweisend
- Finish-Schicht verankert sich optimal mit High Fluor-Wachsen
- Einfachste und schnellste Anwendung vor dem Rennen



24367

50 ml

VE/Unit 1


ALPINE NORDIC



SpeedFinish 2.0 COLD

Hochkonzentriertes Flussspray.

- Einsatzbereich: kalter und aggressiver Schnee
- Für Schneetemperaturen von -8° bis -20°C
- Erhöht Geschwindigkeit und Beschleunigungsvermögen
- Stark schmutzabweisend
- Finish-Schicht verankert sich optimal mit High Fluor-Wachsen
- Einfachste und schnellste Anwendung vor dem Rennen



24368

50 ml

VE/Unit 1

ALPINE NORDIC





SPEEDPASTE


SpeedPaste Racing
High-Fluorcarbon Wachspaste.

- Für feuchte bis nasse Bedingungen. Insbesondere nassen Neuschnee
- Für Schneetemperaturen von 0° bis -6°C
- Hohe Abriebsfestigkeit, breiter Anwendungsbereich
- Optimal auf die Rennwachse abgestimmt
- Einfache Anwendung
- Sehr ergiebig



24370 30 g VE/Unit 1 ALPINE NORDIC 4 250081 613545



| RENNWACHS | | RACING WAX | |
|--|---------|--|--|
| RacingMix WET | | RacingMix WET | |
| Hochfluoriertes Renn- und Trainingswachs. | | Highly fluorinated racing and training wax. | |
| – Für fein bis groben sowie nassen Schnee | | – For fine to coarse and wet snow | |
| – Für Schneetemperaturen von 0° bis -4°C | | – For snow temperatures from 0° to -4°C | |
| – Bestnoten in Beschleunigung, Gleitvermögen und Abriebsfestigkeit | | – Allows maximum acceleration, gliding and abrasion resistance | |
| – Maximale Wasser- und Schmutzabweisung | | – Maximum water and dirt repellence | |
| – Bügeltemperatur 115~125°C | | – Ironing temperature 115~125°C | |
|  | | | |
| 4951 | 150 g | VE/Unit | 6 |
| | | |   |
| | | | 4 250081 616843 |
| 4950 | 2x 35 g | VE/Unit | 6 |
| | | |   |
| | | | 4 250081 616850 |

| RENNWACHS | | RACING WAX | |
|--|---------|--|---|
| Additiv High-Fluor GW 25 | | Additiv High-Fluor GW 25 | |
| Hochfluor Rennwachs-Additiv. | | Highly fluorinated race wax additive. | |
| 24139 | 150 g | VE/Unit | 6 |
| 24140 | 2x 35 g | VE/Unit | 6 |
| <ul style="list-style-type: none"> – Bei hoher Luft und/oder Schneefeuchtigkeit – Zur verbesserten Gleitwirkung sowie verstärkten Wasser- und Schmutzabweisung – GW 25 kann RacingMix und SpeedBase beigemischt werden – Bügeltemperatur 115~125°C | |  | |
|  4 250081 616874 | |  4 250081 609296 | |

| | |
|---|---|
| RacingMix MID | RacingMix MID |
| Hochfluoriertes Renn- und Trainingswachs. – Für fein bis groben sowie feuchten Schnee – Für Schneetemperaturen von -4° bis -10°C – Bestnoten in Beschleunigung, Gleitvermögen und Abriebfestigkeit – Maximale Wasser- und Schmutzabweisung – Bügeltemperatur 125-135°C | Highly fluorinated racing and training wax. – For fine to coarse and damp snow. – For snow temperatures from -4° to -10°C – Allows maximum acceleration, gliding and abrasion resistance – Maximum water and dirt repellence – Ironing temperature 125-135°C |
| |  |
| 4961 | 150 g VE/Unit 6 |
| 4960 | 2x 35 g VE/Unit 6 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|------------|
| | | | | | |
| RacingMix WET | 0° ~ -4°C | fein/grob nass / Fine/Coarse wet | | | 115 - 125° |
| RacingMix MID | - 4° ~ -10 °C | fein/grob feucht / Fine/Coarse damp | | | 125 - 135° |
| RacingMix COLD | - 10° ~ -18 °C | fein/grob aggressiv / Fine/Coarse aggressive | | | 140 - 150° |
| Additiv High-Fluor GW 25 | GW 25 kann RacingMix und SpeedBase beigemischt werden GW 25 can be added to RacingMix and SpeedBase | | | | |

| RacingMix COLD | | RacingMix COLD | |
|--|---------|--|---|
| Hochfluoriertes Renn- und Trainingswachs. | | Highly fluorinated racing and training wax. | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Für fein bis groben sowie aggressiven Schnee - Für Schneetemperaturen von -10° bis -25°C - Bestnoten in Beschleunigung, Gleitvermögen und Abriebfestigkeit - Maximale Wasser- und Schmutzabweisung - Bügeltemperatur 140~150°C | | <ul style="list-style-type: none"> - For fine to coarse and abrasive snow - For snow temperatures from -10° to -25°C - Allows maximum acceleration, gliding and abrasion resistance - Maximum water and dirt repellence - Ironing temperature 140~150°C | |
| 4971 | 150 g | VE/Unit | 6 |
| | | | |
| ALPINE | NORDIC | | |
| 4 | 250081 | 616867 | |
| 4970 | 2x 35 g | VE/Unit | 6 |
| | | | |
| ALPINE | NORDIC | | |
| 4 | 250081 | 616812 | |



| BASIS WACHS | | BASE WAX | |
|--|--------|---|---|
| Racing Base LF 21 | | Racing Base LF 21 | |
| Leichtfluoriertes Basiswachs für Ski Alpin, Ski Nordisch und Skispringen. Anwendungsbereich von eisigem, aggressivem Schnee und Kunstschnne bis zu nassem Schnee. Sehr gut für Skihallen geeignet. Perfektes Basiswachs für lange Distanzen. Beim Skispringen optimal für die Eis-Spur geeignet. | | Lightly fluorinated base wax for alpine and Nordic skiing and ski jumping. Application ranges from icy, aggressive snow and artificial snow to wet snow. Ideal for indoor ski complexes. Perfect base wax for long distances. Optimally suited to the ice track during ski jumping. | |
| – Für Schneetemperaturen von 0° bis -20°C | | – For snow temperatures from 0° to -20°C | |
| – Hohe Abriebfestigkeit | | – High abrasion resistance | |
| – Geringe Schmutzaufnahme | | – Low dirt adherence | |
| – Breiter Einsatzbereich | | – Broad range of uses | |
| – Bügeltemperatur 140-150°C | | – Iron temperature 140-150°C | |
| | | | |
| 24908 | 150 g | VE/Unit | 6 |
| | | | |
| ALPINE NORDIC | | | |
| | | | |
| 4 250081 610841 | | | |
| 24911 | 2x35 g | VE/Unit | 6 |
| | | | |
| ALPINE NORDIC | | | |
| | | | |
| 4 250081 649117 | | | |



| | | | |
|--|--------|---------|---|
| Fluormix WHITE | | | |
| Leichtfluoriertes hochwertiges Trainings- und Basiswachs für alle Schneearten. | | | |
| – Vorzugsweise bei höherer Feuchtigkeit | | | |
| – Für Schneetemperaturen von 0° bis -14°C | | | |
| – Hohe Abriebfestigkeit | | | |
| – Bügeltemperatur 125-135°C | | | |
| | | | |
| 24131 | 150 g | VE/Unit | 6 |
| | | | |
| ALPINE NORDIC | | | |
| | | | |
| 4 250081 611190 | | | |
| 24134 | 2x35 g | VE/Unit | 6 |
| | | | |
| ALPINE NORDIC | | | |
| | | | |
| 4 250081 616416 | | | |



| BASIS WACHS | | BASE WAX | |
|--|--------|--|---|
| Alphamix YELLOW | | Alphamix YELLOW | |
| Hochwertigstes Basis-, Grund- und Trainingswachs auf Hydrocarbonbasis. | | High quality base and training wax based on hydrocarbon basis. | |
| – Für weichen, neuen und feinkörnigen Schnee | | – For soft, fresh and fine-grained snow | |
| – Für Schneetemperaturen von 0° bis -4°C | | – For snow temperatures from 0° to -4°C | |
| – Besticht durch seine extreme Abriebfestigkeit | | – Stands out due to extreme abrasion resistance | |
| – Bügeltemperatur 115-125 °C | | – Ironing temperature 115-125 °C | |
| | | | |
| 24101 | 150 g | VE/Unit | 6 |
| | | | |
| ALPINE NORDIC | | | |
| | | | |
| 4 250081 611169 | | | |
| 24104 | 2x35 g | VE/Unit | 6 |
| | | | |
| ALPINE NORDIC | | | |
| | | | |
| 4 250081 615723 | | | |



| | | | |
|--|--------|---------|---|
| Betamix RED | | | |
| Hochwertigstes Basis-, Grund- und Trainingswachs auf Hydrocarbonbasis. | | | |
| – Für alle Schnearten | | | |
| – Für Schneetemperaturen von -4° bis -14° C | | | |
| – Besticht durch seine extreme Abriebfestigkeit und den breiten Einsatzbereich | | | |
| – Hervorragend geeignet als Transportwachs | | | |
| – Bügeltemperatur 125-135 °C | | | |
| | | | |
| 24111 | 150 g | VE/Unit | 6 |
| | | | |
| ALPINE NORDIC | | | |
| | | | |
| 4 250081 611176 | | | |
| 24114 | 2x35 g | VE/Unit | 6 |
| | | | |
| ALPINE NORDIC | | | |
| | | | |
| 4 250081 615730 | | | |



| | | | |
|--|--------|---------|---|
| Ultramix BLUE | | | |
| Hochwertigstes Basis-, Grund- und Trainingswachs auf Hydrocarbonbasis. | | | |
| – Für kalten, alten und aggressiven Schnee | | | |
| – Für Schneetemperaturen von -8° bis -20°C | | | |
| – Besticht durch seine extreme Abriebfestigkeit | | | |
| – Bügeltemperatur 135-145 °C | | | |
| | | | |
| 24121 | 150 g | VE/Unit | 6 |
| | | | |
| ALPINE NORDIC | | | |
| | | | |
| 4 250081 611183 | | | |
| 24124 | 2x35 g | VE/Unit | 6 |
| | | | |
| ALPINE NORDIC | | | |
| | | | |
| 4 250081 616386 | | | |



| BASIS WACHS | | BASE WAX | |
|---|--|--|--|
| Worldcup Mix HOT YELLOW-RED | | Worldcup Mix HOT YELLOW-RED | |
| Hochwertigstes Basis-, Grund- und Trainingswachs auf Hydrocarbonbasis. – Praktisches 2er Set mit je einem Riegel Alphamix YELLOW und Betamix RED – Für alle Schnearten – Für Schneetemperaturen von 0° bis -14°C – Bügeltemperatur 115~145 °C | | High quality base and training wax based on hydrocarbon basis. – Handy set of one bar each of Alphamix YELLOW and Betamix RED – For all snow types – For snow temperatures from 0° to -14°C – Ironing temperature 115~145 °C | |

24128

2x35 g

VE/Unit 6

ALPINE NORDIC

4 250081 616409



| | |
|--|---|
| Worldcup Mix COLD RED-BLUE | Worldcup Mix COLD RED-BLUE |
| Hochwertigstes Basis-, Grund- und Trainingswachs auf Hydrocarbonbasis. – Praktisches 2er Set mit je einem Riegel Betamix RED und Ultramix BLUE – Für alle Schnearten – Für Schneetemperaturen von -4°bis -20°C! – Bügeltemperatur 125~145 °C | High quality base and training wax based on hydrocarbon basis. – Handy set of one bar each of Betamix RED and Ultramix BLUE – For all snow types – For snow temperatures from -4° to -20°C – Ironing temperature 125~145 °C |

24127

2x35 g

VE/Unit 6

ALPINE NORDIC

4 250081 616393



| | |
|---|--|
| Jump Ceramic Wax | Jump Ceramic Wax |
| Speziell entwickeltes Trainings- und Wettkampfwachs für Keramikanlaufspuren. – Für jede Lufttemperatur geeignet – Einfache Anwendung – keine Mischung notwendig – Extreme Abriebfestigkeit – Bügeltemperatur 135 – 145 °C | Specially developed training and competition wax for ceramic inrun tracks. – Suitable for all air temperatures – Simple application – no mixing necessary – Extremely resistant to abrasion – Ironing temperature 135 – 145 °C |

24906

150 g

VE/Unit 6

ALPINE NORDIC

4 250081 610919



Image Source: © NORODICA / Athlete: Dominik Paris



| ALLROUND-SKIWACHS | | ALLROUND-SKIWAX | |
|--|--|---|--|
| Natural Skiwax Fluid | | Natural Skiwax Fluid | |
| Universal Flüssigwachs für alle Schneearten und Temperaturen geeignet. | | Universal liquid wax for all snow types and temperatures. | |
| <ul style="list-style-type: none"> – Praktische All-in-One Lösung im Taschenformat – Mit integriertem Schwamm aufträger und Polierfilz – Sorgt für optimale Gleiteigenschaften und pflegt den Belag – Schnelle und einfache Anwendung – Biologisch abbaubar | | <ul style="list-style-type: none"> – Handy „all in one“ solution in a pocket format – With integral sponge applicator and polishing felt – Gives optimal gliding properties and provides base care – Fast and easy application – Biodegradable | |

24023

100 ml

VE/Unit 12

ALPINE NORDIC



4 250081 615532



| ALLROUND-SKIWACHS | | ALLROUND-SKIWAX | |
|--|--|--|--|
| Natural Skiwax Spray | | Natural Skiwax Spray | |
| Skiwachs zum Aufsprühen. Für alle Schneearten und Temperaturen geeignet. | | Spray-on ski wax for all snow types and temperatures. | |
| <ul style="list-style-type: none"> – Sorgt für optimale Gleiteigenschaften und pflegt den Belag – Schnell und einfach in der Anwendung – Mit Polierfilz zum Einarbeiten – Umweltfreundliches Airspray – Biologisch abbaubar | | <ul style="list-style-type: none"> – Gives optimal gliding properties and provides base care – Fast and easy application – Comes with polishing felt – Environmentally friendly air spray – Biodegradable | |

24004

200 ml

VE/Unit 12

ALPINE NORDIC



4 250081 613071



| Natural Skiwax Stick | | Natural Skiwax Stick | |
|--|--|---|--|
| Universal Wax Stick zum Aufreiben, für alle Schneearten und Temperaturen geeignet. | | Universal wax stick to rub on, for all snow types and temperatures. | |
| <ul style="list-style-type: none"> – Sorgt für optimale Gleiteigenschaften und pflegt den Belag – Handlich, praktisches Hosentascheformat. Für schnelles Auftragen unterwegs – Schnelle und einfache Anwendung – Mit Polierfilz zum Einarbeiten – Auch für die Seitenwangen geeignet – Biologisch abbaubar | | <ul style="list-style-type: none"> – Gives optimal gliding properties and provides base care – Practical handy format, fits into your trouser pocket. – For quick application on the go – Fast and easy application – Comes with polishing felt – Also suitable for side walls – Biodegradable | |

24015

50 g

VE/Unit 12

ALPINE NORDIC



4 250081 615570



| Natural Skiwax | | Natural Skiwax | |
|--|-------|---|---------------|
| Universal Heißwachs Riegel für alle Schneearten und Temperaturen geeignet. | | Universal hot wax bar for all snow types and temperatures. | |
| <ul style="list-style-type: none"> – Sorgt für optimale Gleiteigenschaften und pflegt den Belag – Schnelle und einfache Anwendung – Bügeltemperatur 120-130 °C – Biologisch abbaubar | | <ul style="list-style-type: none"> – Gives optimal gliding properties and provides base care – Fast and easy application – Ironing temperature 120-130 °C – Biodegradable | |
| 24005 | 150 g | VE/Unit 6 | ALPINE NORDIC |

24005

150 g

VE/Unit 6

ALPINE NORDIC



4 250081 615549

| 24007 | | 2x35 g | |
|-------|--------|-----------|---------------|
| 24007 | 2x35 g | VE/Unit 6 | ALPINE NORDIC |



4 250081 615815



| Natural Skiwax Paste | | Natural Skiwax Paste | |
|---|--|---|--|
| Universal Skiwachs Paste für alle Schneearten und Temperaturen geeignet. | | Universal ski wax paste for all snow types and temperatures. | |
| <ul style="list-style-type: none"> – Tube mit integriertem Schwamm aufträger – Sorgt für optimale Gleiteigenschaften und pflegt den Belag – Schnelle und einfache Anwendung – Biologisch abbaubar | | <ul style="list-style-type: none"> – Tube with integral sponge applicator – Gives optimal gliding properties and provides base care – Fast and easy application – Biodegradable | |

24012

75 ml

VE/Unit 6

ALPINE NORDIC



4 250081 615709



| Natural Skiwax Display | | Natural Skiwax Display | |
|--|-----------|--|--|
| Inhalt: | | Content: | |
| <ul style="list-style-type: none"> – 4x 24012 Natural Skiwax Paste 75 ml – 4x 24023 Natural Wax Fluid 100 ml – 5x 24015 Natural Skiwax Stick 50 g – Maße: 210 x 210 x 400 mm | | <ul style="list-style-type: none"> – 4x 24012 Natural Skiwax Paste 75 ml – 4x 24023 Natural Wax Fluid 100 ml – 5x 24015 Natural Skiwax Stick 50 g – Dimensions: 210 x 210 x 400 mm | |
| 24065 | VE/Unit 1 | ALPINE NORDIC | |

24065

VE/Unit 1

ALPINE NORDIC



4 250081 624657

23064 (Leerdisplay/Empty display)

VE/Unit 1



ALLROUND-SKIWACHS

Fluor Skiwax Fluid

Fluoriertes Universalfüssigwachs mit besten Gleiteigenschaften bei feuchtem und nassem Schnee.

- Praktische All-in-One Lösung im Taschenformat
- Mit integriertem Schwammaufträger und Polierfilz
- Sorgt für optimale Gleiteigenschaften und pflegt den Belag
- Optimal im Nachwuchsrennen einsetzbar
- Schnelle und einfache Anwendung

ALLROUND-SKIWAX

Fluor Skiwax Fluid

Fluorinated universal liquid wax provides the best gliding properties on moist and damp snow.

- Handy „all in one“ solution in a pocket format
- With integral sponge applicator and polishing felt
- Gives optimal gliding properties and provides base care
- Optimal for use in races by up and coming athletes
- Fast and easy application



24021

75 ml

VE/Unit 12

ALPINE NORDIC



NoWax Antilce & Glider Spray

Für sicheres und leichtes Gleiten und Steigen mit Zero-,Chemical- sowie Schuppenski.

- Verhindert das Vereisen der Steigzone
- Schnelle und einfache Anwendung
- Umweltfreundliches Airspray

NoWax Antilce & Glider Spray

For reliable and light gliding and climbing with zero, chemical and fish scale skis.

- Prevents icing of the grip zone
- Fast and easy application
- Environmentally-friendly air spray



24031

200 ml

VE/Unit 12

NORDIC



ExpertTip



Ski Tour Skin Spray

Fellimpregnierung, für alle Schneearten und Temperaturen geeignet.

- Verhindert Anhaften von Schnee und Eis
- Sorgt für optimale Gleiteigenschaften und pflegt das Fell
- Umweltfreundliches und fellschonendes Airspray
- Verarbeitung: vor dem Langlaufen aufsprühen, trocknen lassen und leicht mit dem Wachseisen (100 °C) nachbügeln
- Ideal auch für Nordic

Ski Tour Skin Spray

Skin impregnation, for all snow types and temperatures.

- Prevents snow and ice from sticking
- Ensures optimum gliding characteristics and care of skin
- Environmentally friendly air spray which is kind to skins
- Application: Spray on prior to cross-country skiing, allow to dry and iron lightly with an iron (100 °C)
- Also ideal for Nordic



24873

125 ml

VE/Unit 6

ALPINE NORDIC



WINNER

2015/2016



BASIS WACHS

Alpin Starter Set

Inhalt:

- 1x 24624 Edge Trick
- 1x 24454 Ergo Easy
- 1x 24114 Betamix RED 2x 35 g
- 1x 24124 Ultramix BLUE 2x 35 g
- 1x 20630 Plexiklinge 3 mm in Reißverschlußtasche

BASE WAX

Alpin Starter Set

Content:

- 1x 24624 Edge Trick
- 1x 24454 Ergo Easy
- 1x 24114 Betamix RED 2x 35 g
- 1x 24124 Ultramix BLUE 2x 35 g
- 1x 20630 Plastic scraper 3 mm in a zipper pouch

24049

VE/Unit 1

ALPINE NORDIC




Wachsberater
Wax advisor




www.holmenkol.com/de/wachsberater.html




| GRIP WACHS | GRIPWAX | |
|---|--|--------|
| Grip BASE | Grip BASE | |
| <ul style="list-style-type: none">– Grundwachs für höhere Abriebfestigkeit der Gripwachse bei altem und aggressivem Schnee sowie Kunstschnee– Für Lufttemperaturen von -2° bis -10°C | <ul style="list-style-type: none">– Base wax for enhanced abrasion resistance of grip wax on old and abrasive snow or artificial snow– For air temperatures from -2° to -10°C | |
| 24224 | 45 g | |
| VE/Unit | 6 | |
| | NORDIC | |
| |  | |
| 4 | 250081 | 610742 |




| | |
|--|--|
| Grip GREEN | Grip GREEN |
| <ul style="list-style-type: none"> – Für trockenen, kalten Neuschnee und wenig transformierten Schnee – Für Lufttemperaturen von -6° bis -20°C | <ul style="list-style-type: none"> – For dry, cold, fresh snow and snow that has not been significantly transformed – For air temperatures from -6° to -20°C |
| 24219 | 45 g |
| VE/Unit | 6 |
| NORDIC |  4 250081 610759 |




| | |
|--|--|
| Grip BLUE | Grip BLUE |
| – Für trocken und feinkörnigen Altschnee | – For dry and fine-grained old snow |
| – Für Lufttemperaturen von -3° bis -7°C | – For air temperatures from -3° to -7°C |
| 42418 | 45 g |
| VE/Unit | 6 |
| NORDIC |  4 250081 610735 |



| | |
|--|---|
| Grip BLUE EXTRA | Grip BLUE EXTRA |
| <ul style="list-style-type: none"> – Breiter Einsatzbereich bei trockenem Neuschnee und feinkörnigem Pulver- und Kunstschnne – Für Lufttemperaturen von -2° bis -6°C | <ul style="list-style-type: none"> – Broad range of applications on dry, fresh and fine-grained powder snow and artificial snow – For air temperatures from -2° to -6°C |
| 24217 | 45 g |
| VE/Unit | 6 |
| NORDIC |  4 250081 610728 |



| | |
|--|---|
| Grip BLUE SPEZIAL | Grip BLUE SPEZIAL |
| <ul style="list-style-type: none"> – Bester Einsatz bei hoher Luftfeuchtigkeit, bei neuem und feinkörnigem Pulver- und Kunstschnee – Für Lufttemperaturen von -1° bis -6°C | <ul style="list-style-type: none"> – Best results in high humidity and on fresh, fine-grained powder and artificial snow. – For air temperatures from -1° to -6°C |
| 24216 | 45 g |
| VE/Unit | 6 |
| NORDIC |  4 250081 610711 |



| GRIP WACHS | GRIPWAX |
|--|--|
| <p>Grip VIOLET SPEZIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> – Breiter Einsatzbereich von (fallendem) Neuschnee bis zu feinem altem oder transformiertem Schnee und Kunstschnee – Für Lufttemperaturen von 0° bis -2°C | <p>Grip VIOLET SPEZIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> – Broad range of applications from (falling) fresh snow to fine, old or transformed snow and artificial snow – For air temperatures from 0° to -2°C |




| | |
|--|--|
| Grip VIOLET | Grip VIOLET |
| <ul style="list-style-type: none"> – Für feuchten Neuschnee um den Gefrierpunkt – Für Lufttemperaturen von 0°C | <ul style="list-style-type: none"> – For damp fresh snow around the freezing point – For air temperatures of 0°C |
| 24213 | 45 g |
| VE/Unit | 6 |
| NORDIC |  4 250081 610704 |



| | |
|---|---|
| Grip RED | Grip RED |
| <ul style="list-style-type: none"> – Bester Einsatz bei feinem altem oder transformiertem Schnee sowie feinkörnigem Kunstschnee – Für Lufttemperaturen von +2° bis -1°C | <ul style="list-style-type: none"> – Best for fine, old or transformed snow as well as fine-grained artificial snow – For air temperatures from +2° to -1°C |
| 24211 | 45 g |
| VE/Unit | 6 |
| |  NORDIC |
| |  4 250081 610681 |



| | |
|--|---|
| Grip YELLOW | Grip YELLOW |
| <ul style="list-style-type: none"> – Klisterartig, einzusetzen bei wechselnden Bedingungen mit feuchten Neuschnee zusammen mit härteren Wachsen | <ul style="list-style-type: none"> – Klister type, for use in changing conditions with damp fresh snow combined with with harder waxes |
| <ul style="list-style-type: none"> – Für Lufttemperaturen von +4° bis -1°C | <ul style="list-style-type: none"> – For air temperatures from +4° to -1°C |
| 24210 | 45 g |
| VE/Unit | 6 |
| NORDIC |  4 250081 610674 |





| GRIP WACHS | GRIPWAX |
|---|---|
| 3 x Loipe Grip Wax Dreierpack bestehend aus – 1x 24211 Grip RED 45 g – 1x 24212 Grip VIOLET SPEZIAL 45 g – 1x 24216 Grip BLUE SPEZIAL 45 g | 3 x Loipe Grip Wax Three-pack including – 1x 24211 Grip RED 45 g – 1x 24212 Grip VIOLET SPEZIAL 45 g – 1x 24216 Grip BLUE SPEZIAL 45 g |

24222 3x 45 g VE/Unit 1 NORDIC

4 250081 610995



| Nordic Starter Set | Nordic Starter Set |
|--|--|
| Inhalt: – 1x 24217 Grip BLUE EXTRA 45 g – 1x 24212 Grip VIOLET SPEZIAL 45 g – 1x 24232 Klister UNIVERSAL 60 ml – 1x 24234 Klister RED 60 ml – 1x 20646 Synthetic Kork im Reißverschlußbeutel | Content: – 1x 24217 Grip BLUE EXTRA 45 g – 1x 24212 Grip VIOLET SPEZIAL 45 g – 1x 24232 Klister UNIVERSAL 60 ml – 1x 24234 Klister RED 60 ml – 1x 20646 Synthetic Kork in a zipper pouch |

24047 VE/Unit 1 NORDIC


4 250081 624046



| Grip & Glidewax Set | Grip & Glidewax Set |
|--|--|
| Inhalt: – 1x 24217 Grip BLUE EXTRA 45 g – 1x 24212 Grip VIOLET SPEZIAL 45 g – 1x 24114 Beta Mix RED 2x 35 g – 1x 20646 Synthetic Kork – 1x 20630 Plexiklinge 3 mm im Reißverschlußbeutel | Content: – 1x 24217 Grip BLUE EXTRA 45 g – 1x 24212 Grip VIOLET SPEZIAL 45 g – 1x 24114 Beta Mix RED 2x 35 g – 1x 20646 Synthetic Kork – 1x 20630 plastic scraper 3 mm in a zipper pouch |

24048 VE/Unit 1 NORDIC

4 250081 624053







| SKI TOUR WACHS | | SKI TOUR WAX | |
|--|------|---|---|
| Ski Tour Wax Stick | | Ski Tour Wax Stick | |
| Universal Wachs Stick zum Aufreiben auf Fell und Belag. Für alle Schneearten und Temperaturen geeignet. | | Universal wax stick for applying to skins and surfaces. For all snow types and temperatures. | |
| – Pflege für alle Arten von Tourenfellen | | – Perfect care for all touring skin types | |
| – Sorgt für optimale Gleiteigenschaften und pflegt den Belag | | – Ensures optimum gliding characteristics and cares for the surface | |
| – Besonders fellschonend | | – Particularly kind to skins | |
| – Handliches Hosentaschenformat | | – Handy pocket format | |
| – Verarbeitung: vor und während der Skitour aufreiben, mit Polierfilz einarbeiten | | – Application: Rub on before and during your ski tour, work in with a polishing fleece. | |
| | | | |
| 24871 | 50 g | VE/Unit | 6 |
| ALPINE | | 4 250081 648714 | |

| SKI TOUR WACHS | | SKI TOUR WAX | |
|--|-------|--|---|
| Ski Tour Skin Spray Racing | | Ski Tour Skin Spray Racing | |
| Racing Wachs Spray zur Behandlung des Fells. Für alle Schneearten und Temperaturen geeignet. | | Racing wax spray for treating the skin. For all snow types and temperatures. | |
| – Verhindert Anhaften von Schnee und Eis | | – Prevents snow and ice from sticking | |
| – Erhöht Steigvermögen | | – Enhances climbing characteristics | |
| – Optimiert Gleiteigenschaften für höhere Geschwindigkeit | | – Optimises gliding characteristics for increased speed | |
| – Besonders fellschonend | | – Particularly kind to skins | |
| – Verarbeitung: vor der Skitour aufsprühen und trocknen lassen | | – Application: Spray on before your ski tour and allow to dry | |
| | | | |
| 24875 | 50 ml | VE/Unit | 1 |
| ALPINE | | 4 250081 648752 | |





| | | | |
|--|--|--|---|
| | Ski Tour Skin Spray | | |
| | Fellimpregnierung, für alle Schneearten und Temperaturen geeignet. | | |
| – Verhindert Anhaften von Schnee und Eis | | – Prevents snow and ice from sticking | |
| – Pflege für alle Arten von Tourenfellen | | – Perfect care for all touring skin types | |
| – Sorgt für optimale Gleiteigenschaften und pflegt den Belag | | – Ensures optimum gliding characteristics and cares for the surface | |
| – Umweltfreundliches und fellschonendes Airspray | | – Environmentally friendly air spray which is kind to skins | |
| – Verarbeitung: vor der Skitour aufsprühen, trocknen lassen und leicht mit dem Wachseisen (100°C) nachbügeln | | – Application: Spray on before your ski tour, allow to dry and iron lightly with an iron (100°C) | |
| | | | |
| 24873 | 125 ml | VE/Unit | 6 |
| ALPINE NORDIC | | 4 250081 648738 | |



| | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|
| | Ski Tour Decor Spray | | |
| | Anti-Ice Spray für das Ski-Dekor. | | |
| – Verhindert Anhaften von Schnee und Eis auf der Skioberseite | | – Prevents snow and ice from sticking to the upper ski surface | |
| – Verarbeitung: vor der Skitour aufsprühen und trocknen lassen | | – Application: Spray on before your ski tour and allow to dry | |
| – Umweltfreundliches Airspray | | – Environmentally friendly air spray | |
| | | | |
| 24877 | 125 ml | VE/Unit | 6 |
| ALPINE | | 4 250081 648766 | |



| | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|--|
| | Ski Tour Display | | |
| | Content: | | |
| Inhalt: | <ul style="list-style-type: none"> – 4x 24877 Ski Tour Decor Spray 125 ml – 8x 24873 Ski Tour Skin Spray 125 ml – 6x 24871 Ski Tour Wax Stick 50 g – Maße: 210 x 210 x 400 mm | | |
| 24055 | VE/Unit | 1 | |
| 23054 (Leerdisplay/Empty display) | VE/Unit | 1 | |
| ALPINE NORDIC | | 4 250081 624558 | |



| BÜRSTEN | BRUSHES |
|---|---|
| BaseBrush Steel Optimale Stahlbürste zum Reinigen des Belages vor- und während dem Wachsen mit Heißwachsen. – Perfekt geeignet zum Ausbürsten von Basiswachsen | BaseBrush Steel Optimum steel brush for cleaning the surface prior to and during waxing with hot waxes. – Perfect for brushing basic waxes |
| 24524 25 mm VE/Unit 4 | |

| BÜRSTEN | BRUSHES |
|---|--|
| OvalBrush Steel Weltcupbewährte Stahlbürste zum Reinigen des Belages vor- und während dem Wachsen mit Heißwachsen. – Sehr gutes Handling durch große Handauflagefläche und Halte-Strap – Perfekt geeignet zum Ausbürsten von Basiswachsen – Die Standard-Bürste im Nordischen-Rennlauf | OvalBrush Steel World Cup proven steel brush for cleaning the base prior to and during hot waxing. – Excellent handling through a large hand contact surface and holding strap – Perfect for brushing basic waxes – The standard brush in Nordic racing |
| 24522 25 mm VE/Unit 1 | |



| BÜRSTEN | BRUSHES |
|---|--|
| BaseBrush Bronze Grobe Bronzefaserbürste zum Reinigen des Skibelags vor- und während dem Wachsen mit Heißwachsen. – Perfekt zum Freilegen der Struktur – Die ideale Allround-Bürste | BaseBrush Bronze Coarse bronze brush suitable for cleaning ski surfaces prior to and during hot waxing. – Perfect for exposing the structure – The ideal all-round brush |
| 24502 12 mm VE/Unit 6 | |




| BÜRSTEN | BRUSHES |
|--|---|
| OvalBrush Bronze Grobe Bronzefaserbürste zum Reinigen des Skibelags vor- und während dem Wachsen mit Heißwachsen. – Sehr gutes Handling durch große Handauflagefläche und Halte-Strap – Perfekt zum Freilegen der Struktur – Die ideale Allround-Bürste | OvalBrush Bronze Coarse bronze brush suitable for cleaning ski surfaces prior to and during hot waxing. – Excellent handling through a large hand contact surface and holding strap – Perfect for exposing the structure – The ideal all-round brush |
| 24520 12 mm VE/Unit 1 | |

| BÜRSTEN | BRUSHES |
|---|--|
| OvalBrush Bronze long wire Weltcupbewährte grobe Bronzefaserbürste zum Reinigen des Belages vor- und während dem Wachsen mit Heißwachsen. – Sehr gutes Handling durch große Handauflagefläche und Halte-Strap – Perfekt geeignet zur Freilegung der Struktur – Extrem langlebig – Die Standard-Bürste im Alpinen-Rennlauf | OvalBrush Bronze long wire World Cup proven coarse bronze brush suitable for cleaning ski surfaces prior to and during hot waxing. – Excellent handling through a large hand contact surface and holding strap – Perfect for exposing the structure – Extremely long-lasting – The ideal all-round brush |
| 24534 20 mm VE/Unit 1 | |

| BÜRSTEN | BRUSHES |
|--|---|
| BaseBrush Rosshaar Ideale Rosshaarbürste zum Ein- und Ausbürsten von Finish-Produkten (z.B. HOLMENKOL Syntec Race Powder). | BaseBrush Horsehair The ideal horsehair brush for applying and brushing out finishing products (e.g. HOLMENKOL Syntec Race Powder). |
| 24513 8 mm VE/Unit 6 | |

| BÜRSTEN | BRUSHES |
|---|--|
| OvalBrush Rosshaar Ideale Rosshaarbürste zum Ein- und Ausbürsten von Finish-Produkten (z.B. HOLMENKOL Syntec Race Powder). – Sehr gutes Handling durch große Handauflagefläche und Halte-Strap | OvalBrush Horsehair The ideal horsehair brush for applying and brushing out finishing products (e.g. HOLMENKOL Syntec Race Powder). – Excellent handling through a large hand contact surface and holding strap |
| 24533 10 mm VE/Unit 1 | |

| BÜRSTEN | | BRUSHES | |
|---|-------|------------------------------------|--|
| ExpertTip | | BaseBrush Steel MicroFinish | |
| 24503 | 12 mm | VE/Unit | 6 |
|  <p>70 mm 125 mm</p> | | ALPINE NORDIC |  4 250081 614764 |
| OvalBrush Steel MicroFinish | | OvalBrush Steel MicroFinish | |
| 24523 | 12 mm | VE/Unit | 1 |
|  <p>95 mm 150 mm</p> | | ALPINE NORDIC |  4 250081 612258 |
| TopSeller | | BaseBrush Nylon | |
| 24510 | 8 mm | VE/Unit | 6 |
|  <p>70 mm 125 mm</p> | | ALPINE NORDIC |  4 250081 614788 |
| OvalBrush Nylon | | OvalBrush Nylon | |
| 24530 | 12 mm | VE/Unit | 1 |
|  <p>100 mm 210 mm</p> | | ALPINE NORDIC |  4 250081 612265 |

| ROTORBÜRSTEN | | ROTOR BRUSHES | |
|---|-------|-----------------------------|--|
| SpeedBrush Bronze | | SpeedBrush Bronze | |
| 20674 | 12 mm | VE/Unit | 1 |
|  <p>120 mm</p> | | ALPINE NORDIC |  4 014701 607563 |
| SpeedBrush Fibre | | SpeedBrush Fibre | |
| 20670 | 12 mm | VE/Unit | 1 |
|  <p>120 mm</p> | | ALPINE NORDIC |  4 014701 024667 |
| SpeedBrush Rosshaar | | SpeedBrush Horsehair | |
| 20672 | 7 mm | VE/Unit | 1 |
|  <p>120 mm</p> | | ALPINE NORDIC |  4 014701 024681 |
| SpeedBrush Nylon | | SpeedBrush Nylon | |
| 20671 | 7 mm | VE/Unit | 1 |
|  <p>120 mm</p> | | ALPINE NORDIC |  4 014701 024674 |



| ROTORBÜRSTEN | ROTOR BRUSHES |
|---|---|
| SpeedBrush Fleece Weltcupbewährte, nahtlose Vliesrolle zum optimalen und belagschonenden Einarbeiten von Finishprodukten. | SpeedBrush Fleece World Cup proven seamless fleece roller for optimal, gentle rubbing in of finishing products. |
| 20688 VE/Unit 1 ALPINE NORDIC 4 250081 608855 | |



| | |
|--|--|
| SpeedStick Pro II Sehr hochwertiger Aufnahmestab für alle SpeedBrush-Bürsten. – Hochwertige Edelstahlausführung – Einzigartiger Klick-Schnellwechsel-Mechanismus | SpeedStick Pro II Superior-quality holding rod for all SpeedBrush brushes. – Unique click fast-change mechanism – High-grade stainless steel design. |
| 20685 120 mm VE/Unit 1 ALPINE NORDIC 4 250081 608244 | |



| | |
|---|--|
| SpeedShield Pro II (Arbeitsschutz) Optimales Schutzschild für SpeedStick (20685). | SpeedShield Pro II (working protection) Optimum shield for SpeedStick (20685). |
| 20686 120 mm VE/Unit 1 ALPINE NORDIC 4 250081 608251 | |





| REINIGEN | | CLEANING | |
|---|--|---|--|
| WaxAb Wachsentferner Spray | | WaxAb Wax Remover Spray | |
| Spezialreiniger und Wachsentferner. – Perfekt geeignet zur schonenden Entfernung von Wachs, Fett, Öl, und Harz von Belägen, Kleidung und Händen – Optimal dosierbar | | Special cleaning agent and wax remover. For gentle removal of grease, oil, resin and wax from hands, coatings and clothing – Optimal dosability | |

| | | | |
|-------|---|---|---------------|
| | Cleaner Spezialreiniger und Wachsentferner. – Perfekt geeignet zur schonenden Entfernung von Wachs, Fett, Öl, und Harz von Belägen, Kleidung und Händen – Optimal dosierbar | Cleaner Special cleaning agent and wax remover. – For gentle removal of grease, oil, resin and wax from hands, coatings and clothing – Optimal dosability | |
| 20421 | 500 ml | VE/Unit 1 | ALPINE NORDIC |
| 20422 | 1000 ml | VE/Unit 1 | ALPINE NORDIC |
| 20423 | 3000 ml | VE/Unit 1 | ALPINE NORDIC |

| | | | |
|-------|--|---|---------------|
| | nano-CFC Fluor Cleaner Weltcupbewährter, einzigartiger Spezialreiniger für SynTechnology-Pulver und andere Racing-Produkte. – Löst selektiv Fluormaterialien – Greift die Paraffingrundlage nicht an – Im Anschluss an die Behandlung nimmt der Ski wieder mehr Wachs auf – Durch regelmäßige Anwendung erhalten Ski ihre Grundschnelligkeit | nano-CFC Fluor Cleaner Unique special cleaner with proven World Cup performance for SynTechnology powder and other racing products. – Selectively detaches fluorine materials – Does not attack the paraffin base – The ski absorbs more wax again following treatment – Skis achieve their optimum speed through regular use | |
| 24418 | 100 ml | VE/Unit 4 | ALPINE NORDIC |
| 24419 | 500 ml | VE/Unit 1 | ALPINE NORDIC |




| REINIGEN | | CLEANING | |
|--|---------------|---|---------------|
| CareFleece | | CareFleece | |
| Sehr saug- und aufnahmefähiges Spezialvlies. – Optimal für die Belagsreinigung und Polierarbeiten – Mit praktischer Abrissperforierung | | Highly absorbent special fleece cloths. – Optimum product for surface cleaning and polishing work – With practical tear-off perforation | |
| 24490 | 27 m x 20 cm | VE/Unit 1 | ALPINE NORDIC |
| 24491 | 102 m x 20 cm | VE/Unit 1 | ALPINE NORDIC |





TopSeller

| WACHSEISEN | | WAXING IRONS | |
|---|--------|--|---|
| SmartWaxer | | SmartWaxer | |
| Sehr hochwertiges, handliches Wachseisen. | | Superior-quality, handy wax iron. | |
| – Einfache und exakte Temperaturinstellung über Drehknopf | | – Simple and precise temperature setting with a rotary knob | |
| – Konstante Wärmeregulation durch extradicke Bodenplatte | | – Constant heat through extra thick bottom plate | |
| – Temperaturregelung von 50 -160 °C | | – Temperature range from 50 -160 °C | |
| – Einzigartige Spezialstruktur in der Bodenplatte garantiert die optimale Wachsverteilung | | – Unique special sole design ensures the optimum distribution of wax | |
| – Lieferung inkl. hitzeresistenter Abstellplatte | | – Comes with heat-resistant depositing plate | |
| – Mit 12 mm starker Bodenplatte | | – With 12 mm thick base plate | |
| 20603 | 230 V | VE/Unit | 1 |
| | | | |
| ALPINE | NORDIC | | |
| 4 014701 607549 | | | |
| 20604 | 110 V | VE/Unit | 1 |
| | | | |
| ALPINE | NORDIC | | |
| 4 014701 607556 | | | |



| WACHSEISEN | | WAXING IRONS | |
|--|--------|--|---|
| ClassicWaxer | | ClassicWaxer | |
| Rennlaufbewährtes, sehr hochwertiges, handliches Wachseisen. | | Superior-quality, handy wax iron with a proven racing record. | |
| – Einfache und exakte Temperaturinstellung über Drehknopf | | – Simple and precise temperature setting with a rotary knob | |
| – Konstante Wärmeregulation durch extradicke Bodenplatte | | – Constant heat through extra thick bottom plate. | |
| – Mit glatter Bodenplatte (ohne Rillenstruktur) besonders zum Bügeln von Steigwachs geeignet | | – With a smooth bottom plate (without grooved structure) especially suited to iron grip wax. | |
| – Lieferung inkl. hitzeresistenter Abstellplatte | | – Comes with heat-resistant depositing plate | |
| – Mit 12 mm starker Bodenplatte | | – With 12 mm thick base plate | |
| 20602 | 230 V | VE/Unit | 1 |
| | | | |
| ALPINE | NORDIC | | |
| 4 250081 611510 | | | |



| WACHSEISEN | | WAXING IRONS | |
|---|--------|---|---|
| Electronic RacingWaxer | | Electronic RacingWaxer | |
| Rennlaufbewährter Profi-Waxer. | | Professional waxer with a proven racing record. | |
| – Einfache und exakte Temperaturinstellung über Drehknopf | | – Simple and precise temperature setting with a rotary knob | |
| – Temperatur wird per Mikroprozessor geregelt und bleibt beim Arbeiten stabil | | – The temperature is controlled by a micro-processor, keeping it stable during processing | |
| – Die extra dicke Bodenplatte ermöglicht ein ideales Verarbeiten von temperaturempfindlichen Spezial- und Rennwachsen | | – The extra-thick base plate enables ideal processing of temperature-sensitive special and racing waxes | |
| – Temperaturregelung von 90 -160 °C | | – Temperature range from 90 -160 °C | |
| – Made in EU | | – Made in EU | |
| – Lieferung inkl. hitzeresistenter Abstellplatte | | – Comes with heat-resistant depositing plate | |
| – Mit 15 mm starker Bodenplatte | | – With 15 mm thick base plate | |
| 24420 | 230 V | VE/Unit | 1 |
| | | | |
| ALPINE | NORDIC | | |
| 4 250081 611039 | | | |
| 24421 | 110 V | VE/Unit | 1 |
| | | | |
| ALPINE | NORDIC | | |
| 4 250081 611046 | | | |



| WACHSEISEN | | WAXING IRONS | |
|---|--------|---|---|
| Digital RacingWaxer | | Digital RacingWaxer | |
| Weltcupbewährter Profi-Waxer mit digitaler Anzeige. | | Professional World Cup waxer with digital display. | |
| – Einfache und exakte Temperaturinstellung über Drehknopf | | – Simple and precise temperature setting with a rotary knob | |
| – Temperatur wird per Mikroprozessor geregelt und bleibt beim Arbeiten stabil | | – The temperature of this iron is controlled by a micro-processor, keeping it stable during processing | |
| – Die extra dicke Bodenplatte ermöglicht ein ideales Verarbeiten von temperaturempfindlichen Spezial- und Rennwachsen | | – The extra-thick base plate enables ideal processing of temperature-sensitive special and racing waxes | |
| – Temperaturregelung von 90 -180 °C | | – Temperature range from 90 -180 °C | |
| – Made in EU | | – Made in EU | |
| – Lieferung inkl. hitzeresistenter Abstellplatte | | – Comes with heat-resistant depositing plate | |
| – Mit 15 mm starken Bodenplatte | | – With 15 mm thick base plate | |
| 24422 | 230 V | VE/Unit | 1 |
| | | | |
| ALPINE | NORDIC | | |
| 4 250081 611381 | | | |
| 24423 | 110 V | VE/Unit | 1 |
| | | | |
| ALPINE | NORDIC | | |
| 4 250081 611398 | | | |



| WACHSEISEN | | WAXING IRONS | |
|---|--------|---|---|
| Digital RacingWaxer Thick Plate | | Digital RacingWaxer Thick Plate | |
| Profi-Waxer der Weltcup Mannschaften mit digitaler Anzeige. Die Temperatur wird per Mikroprozessor geregelt und dadurch beim Arbeiten stabil gehalten. Die extra dicke Bodenplatte ermöglicht ein ideales Verarbeiten von temperaturempfindlichen Spezial- und Rennwachsen auch bei kalten Umgebungstemperaturen. Temperaturregelung von 90 -180 °C. Inklusive stabilem Koffer. Mit 26 mm dicker Bodenplatte. | | Professional waxer with digital display used by World Cup teams. A microprocessor controls the temperature, keeping it stable during working. The extra-thick base plate enables ideal application of temperature-sensitive special and racing waxes, even in cold ambient temperatures. Temperature control from 90 -180 °C. Including sturdy case. With 26 mm thick base plate. | |
| 24414 | 230 V | VE/Unit | 1 |
| | | | |
| ALPINE | NORDIC | | |
| 4 250081 612449 | | | |
| 24415 | 110 V | VE/Unit | 1 |
| | | | |
| ALPINE | NORDIC | | |
| 4 250081 612456 | | | |



| WACHSEISEN | | WAXING IRONS | |
|---|--------|---|---|
| Wachseisen Ablage | | Waxing iron tray | |
| Stabile Aluminium-Ablage inkl. Silikonschutz für Wachseisen. | | Robust aluminium tray for waxing iron; includes silicon protection. | |
| – Zur Montage am Servicetisch (z. Bsp. 20725) | | – Can be installed on a service table (e.g. 20725) | |
| – Passend für alle Tische mit einer Tischplattenstärke von max. 50 mm | | – Suitable for all tables with a tabletop thickness of up to 50 mm | |
| – Geeignet für alle Wachseisen mit einer Breite bis 110 mm | | – Suitable for all waxing irons with a width of up to 110 mm | |
| – Hitzebeständig bis 230 °C | | – Heat resistant up to 230 °C | |
| 20723 | | VE/Unit | 1 |
| | | | |
| ALPINE | NORDIC | | |
| 4 250081 617314 | | | |



| WACHSEISEN | | WAXING IRONS | |
|--|--------------|---|-----------------|
| Wax Fleece | | Wax Fleece | |
| Sehr hochwertiges Vlies zur Anwendung beim Einbügeln. | | Superior-quality fleece for use during ironing. | |
| <ul style="list-style-type: none"> – Sorgt für gleichmäßigen und schonenden Wachsauflauf – Vermeidet den direkten Kontakt des Wachseisens mit dem Skibelag | | <ul style="list-style-type: none"> – Ensures uniform and careful wax application – Avoids direct contact between the wacher and ski surface | |
| 20620 | 100 Stk/pcs. | VE/Unit | 1 |
| | | ALPINE | NORDIC |
| | | | 4 014701 019816 |

TopSeller



UPDATE




| KLINGEN | | SCRAPERS | |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Plexiklinge | | Plastic scraper | |
| Sehr hochwertige Plexiglas-Klinge zum Abziehen von überschüssigem Heißwachs. | | Superior-quality acrylic glass blade for scraping off residual hot wax. | |
| 20630 | 130 x 60 x 3 mm | VE/Unit | 24 |
| | | ALPINE | NORDIC |
| | | | 4 014701 000371 |
| 20631 | 130 x 60 x 5 mm | VE/Unit | 12 |
| | | ALPINE | NORDIC |
| | | | 4 014701 000883 |

| Scarpa Sharpener Racing | | Scarpa Sharpener Racing | |
|---|---------|---|-----------------|
| Weltcupbewährtes Profigerät zum Nachschärfen von Plexiglas-Klingen. | | Welt Cup proven professional device for sharpening plastic scrapers. | |
| <ul style="list-style-type: none"> – Nutzbar für Plexiglas-Klingen von 3 bis 5 mm Breite – Geeignet für die Montage am Arbeitstisch – Inkl. Feile: CrossFile Mini 100 x 30 mm (Art. 20521) | | <ul style="list-style-type: none"> – For plastic scrapers from 3 to 5 mm width – Can be fastened to the worktable – Comes with a file: CrossFile Mini 100 x 30 mm (art. 20521) | |
| 24622 | VE/Unit | 1 | |
| | ALPINE | NORDIC | |
| | | | 4 250081 616096 |

| Rillenstift für LL- und Sprungski | | Groove scraper for cross-country and jump skis | |
|--|---------|--|-----------------|
| Sehr hochwertiger, langlebiger Rillenstift aus abgerundetem Aluminium. | | High quality durable groove scraper with rounded aluminium. | |
| <ul style="list-style-type: none"> – Optimal geeignet zum Säubern der Mittelrille von Langlauf- und Sprungski | | <ul style="list-style-type: none"> – Optimal for cleaning the groove of cross-country and jump skis | |
| 20638 | VE/Unit | 1 | |
| | NORDIC | | |
| | | | 4 014701 601028 |

| Nirostaklinge | | Stainless steel scraper | |
|--|---------------|---|-----------------|
| Extrascharfe, langlebige Nirostaklinge. | | Extra-sharp, durable Nirosta blade. | |
| <ul style="list-style-type: none"> – Optimal geeignet zum Bearbeiten von Seitenkanten und Belagsflächen | | <ul style="list-style-type: none"> – Optimally suitable for edge tuning and working surfaces | |
| 20635 | 112,5 x 60 mm | VE/Unit | 1 |
| | ALPINE | NORDIC | |
| | | | 4 014701 024582 |





| SCHLEIFPADS | | GRINDING PADS | |
|--|--|--|--|
| PadSet | | PadSet | |
| Spezialschleifpads zum Aufrauen von Belagsflächen. | | Special grinding pads for roughening the base. | |

| Kork | | Cork | |
|--|--|---|--|
| FinishKork | | FinishCork | |
| Spezialkork mit Filz zum Finishen und Polieren von Wachs und SpeedProdukten. | | Special cork with felt to finish and polish wax and speed products. | |

| SyntheticKork | | SyntheticCork | |
|---|--|-----------------------------------|--|
| Spezialkork zum Einarbeiten von Steigwachsen. | | Special cork to work in grip wax. | |
| 20646 | | VE/Unit 6 | |

TopSeller



| Reparieren | | Repair | |
|--|--|--|--|
| FX-Strips | | FX-Strips | |
| Spezialkerzen für kleine Belagsreparaturen. | | Special candles for small base repairs. | |
| – Optimal geeignet für alle herkömmlichen Skibeläge | | – Optimal for all conventional ski bases | |
| – Anwendung: Anzünden, auftröpfen, abziehen - fertig | | – Light the candle, drip on the wax, and done. | |



| Kantenbearbeitung | | Edge Tuning | |
|--|--|---|--|
| Edge Trick | | Edge Trick | |
| Taschengerät mit Oxydstein zum Entfernen von Verhärtungen und Graten an Skikanten. | | Pocket device with oxide stone to remove rigidification and burrs on ski edges. | |
| – Winkel in 0,5°-Stufen-Klicks zwischen 85° und 90° einstellbar | | – Angle adjustable in steps of 0.5° from 85° to 90° | |
| – Das optimale Einstiegsgerät im Bereich Kantenbearbeitung | | – The optimum starting tool for edge tuning | |

| | | | |
|-------|-----------|--------|--|
| 24624 | VE/Unit 1 | ALPINE | |
|-------|-----------|--------|--|



| Segment Stone Blue | | Segment Stone Blue | |
|---|--|--|--|
| Ersatz Oxydstein für Edge Trick (Art. 24624). | | Spare oxide stone for Edge Trick (art. 24624). | |

| | | | |
|-------|-----------|--------|--|
| 24612 | VE/Unit 1 | ALPINE | |
|-------|-----------|--------|--|



| Ergo Easy | | Ergo Easy | |
|---|--|--|--|
| Handlicher Kantenschärfer mit Standardwinkeln von 88° und 89°. | | Handy edge sharpener, standard angles of 88° and 89°. | |
| – Optimal geeignet zum Entgraten und Schärfen der Stahlkanten von Ski und Snowboard | | – Optimal for deburring and grinding ski and snowboard steel edges | |
| – Praktisches Hosentaschenformat | | – Fits into your trouser pocket | |
| – Inkl. hochwertige 40 mm Feile | | – Comes with a high quality 40 mm file | |

| | | | |
|-------|-----------|--------|--|
| 24454 | VE/Unit 1 | ALPINE | |
|-------|-----------|--------|--|



| Spare File | | Spare File | |
|---|--|--|-----------|
| Ersatzfeile für Ergo Easy (Art. 24454). | | Spare file for Ergo Easy (art. 24454). | |
| 24464 | | 40 mm | VE/Unit 1 |

| | | | | |
|-------|-------|-----------|--------|--|
| 24464 | 40 mm | VE/Unit 1 | ALPINE | |
|-------|-------|-----------|--------|--|



TopSeller

| Kantenbearbeitung | Edge Tuning |
|---|--|
| Steel Edge WorldCup Weltcupbewährtes Profigerät zur Kantenbearbeitung von Ski und Snowboard. – Gradweise Winkeleinstellung zwischen 88° und 85° – Optimal geeignet zur Einstellung des exakten Arbeitswinkels von allen Skifeilen, Schleifdiamanten und Oxydsteinen (siehe Seite 66-68) | Steel Edge WorldCup World Cup device for edge tuning of alpine skis and snowboards. – Angle adjustable in degrees from 88° to 85° – Optimally suitable for achieving the exact working angle of all ski files, grinding diamonds and oxide stones (see page 66-68) |

| | | | | |
|-------|---------|---------|--------|--------|
| 24475 | VE/Unit | 1 | ALPINE | |
| 24476 | 86° | VE/Unit | 1 | ALPINE |
| 24477 | 87° | VE/Unit | 1 | ALPINE |
| 24478 | 88° | VE/Unit | 1 | ALPINE |
| 24479 | 89° | VE/Unit | 1 | ALPINE |

| | | | |
|--|--|--------|--|
| File Guide Clamp Schraubklemme zur Befestigung der Feile auf dem World Cup File Guide. – Hält die Feile oder Diamanten in einer stabilen und präzisen Position auf dem File Guide (Art. 24476-79) – Weltcuptip: für perfekten Halt von Feile und Diamanten sollten zwei File Guide Clamp pro File Guide verwendet werden (Art. 24476-79) | File Guide Clamp Screw clamp to attach the file on the World Cup File Guide. – Holds the files or diamonds in a stable and precise position on the file guide (art. 24476-79) – World Cup tip: A perfect file and diamond hold can be achieved by using two file guide clamps per file guide (art. 24476-79) | ALPINE | |
|--|--|--------|--|

| | | | |
|---|--|--------|--|
| BaseEdge File Guide Ideales Gerät zum belagsseitigen Abhängen der Stahlkanten von Ski und Snowboard. – Die Feilenführung kann stufenlos zwischen 0,5° und 1,5° eingestellt werden – Geeignet für Skifeilen mit einer Breite von 20 bis 25 mm und einer Stärke bis zu 6 mm | BaseEdge File Guide Ideal tool for base-sided bevelling of steel edges on skis and snowboards. – Infinitely variable file guide, adjustable from 0.5° to 1.5° – Suitable for ski files from 20 to 25 mm width and up to 6 mm thick | ALPINE | |
|---|--|--------|--|



| Kantenbearbeitung | Edge Tuning |
|---|--|
| Profi Edger Sehr hochwertiger, ergonomischer Kantenschärfer mit belagsseitigen Gleitrollen. – Schleifwinkel einstellbar von 90° bis 85° – Geeignet für alle Skifeilen, Schleifdiamanten und Oxydstein (siehe Seite 66-68) – Inkl. hochwertiger 80 mm Feile | Profi Edger High quality ergonomic edge sharpener with gliding rollers on the base side. – Adjustable grinding angle from 90° to 85° – Suitable for all ski files (20527), grinding diamonds and oxide stones (see page 66-68) – Comes with a high quality 80 mm file |

| | | | | |
|-------|---------|---|--------|--|
| 24497 | VE/Unit | 1 | ALPINE | |
|-------|---------|---|--------|--|



| Kantenbearbeitung | Edge Tuning |
|---|--|
| Semi Edger Sehr hochwertiger, ergonomischer Kantenschärfer mit belagsseitigen Gleitflächen. – Schleifwinkel einstellbar von 90° bis 85° – Geeignet für alle Skifeilen, Schleifdiamanten und Oxydstein (siehe Seite 66-68) – Inkl. hochwertiger 80 mm Feile | Semi Edger High quality ergonomic edge grinder with gliding surfaces on the base side. – Grinding angle adjustable from 90° to 85° – Suitable for all ski files, grinding diamonds and oxide stones (see page 66-68) – Comes with a high quality 80 mm file |

| | | | | |
|-------|---------|---|--------|--|
| 24496 | VE/Unit | 1 | ALPINE | |
|-------|---------|---|--------|--|



| Kantenbearbeitung | Edge Tuning |
|---|--|
| Combi Edger Vielseitiger Kantenschleifer für belagsseitiges Schleifen und für die Seitenkante. – Offers excellent handling and very good support – Grinding angle adjustable from 89° to 85° – Belagsseitiger Schleifwinkel wechselbar zwischen 0,5° bis 1,0° – Inkl. hochwertiger 80 mm Feile – TIPP: Optimal für Skitourgänger. Im handlichen Taschenformat | Combi Edger Versatile edge grinder for base-sided grinding and side edges. – Offers excellent handling and very good support – Grinding angle adjustable from 89° to 85° – Base-sided grinding angle adjustable from 0.5° to 1.0° – Includes superior-quality 80 mm file – TIP: Ideal for Skitours. Perfect pocket format |

| | | | | |
|-------|---------|---|--------|--|
| 24489 | VE/Unit | 1 | ALPINE | |
|-------|---------|---|--------|--|



| Combi Edger Spare File | Combi Edger Spare File |
|------------------------------|-----------------------------|
| Ersatzfeile für Combi Edger. | Spare file for Combi Edger. |

| | | | | | |
|---------|------------|---------|---|--------|--|
| 2448901 | 5 St./pcs. | VE/Unit | 1 | ALPINE | |
|---------|------------|---------|---|--------|--|





| Kantenbearbeitung | | Edge Tuning | |
|--|--|--|--|
| Side Wall Planer Pro | | Side Wall Planer Pro | |
| Hochwertiger, ergonomisch optimierter Seitenwangenabzieher mit belagsseitigen Teflon-Gleitflächen. | | Superior-quality, ergonomically optimised edge side wall planer with Teflon gliding surfaces on the base side. | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bietet sehr gutes Handling und eine sehr gute Auflage - Die Klingenposition kann optimal für jede Seitenwand eingestellt werden - Inkl. Spare Blade Round 6 mm | | <ul style="list-style-type: none"> - Offers excellent handling and very good support - The blade position can be optimally adjusted for every side wall - Includes a spare blade, round, 6 mm | |

24498

VE/Unit 1

ALPINE



| Ergo SideWall Planer | | Ergo SideWall Planer | |
|--|--|---|--|
| Ergonomisch optimierter Seitenwangenabzieher mit belagsseitigen Gleitflächen. | | Ergonomic side wall planer with gliding surfaces on the base side. | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Zur schnellen und zuverlässigen Präparation von Ski und Snowboard vor dem Schärfen der Stahlkante - Die Klingenposition kann flexibel und einfach geändert werden - Inkl. Spare Blade Round 6 mm | | <ul style="list-style-type: none"> - For fast and dependable ski and snowboard tuning prior to sharpening the ski edge - The blade position can be easily and flexibly changed - Comes with Spare Blade Round 6 mm | |

24456

VE/Unit 1

ALPINE



| SpareBlade | | SpareBlade | |
|---|---------------|--|--------|
| Ersatzklinge für Ergo SideWall Planer (Art. 24456). | | Spare blade for Ergo SideWall Planer (art. 24456). | |
| 24463 | Radius 3 mm | VE/Unit 1 | ALPINE |
| 4 | 250081 611800 | | |

| SpareBlade | | SpareBlade | |
|--|---------------|--|--------|
| Spare blade for Ergo SideWall Planer (art. 24456). | | Spare blade for Ergo SideWall Planer (art. 24456). | |
| 24474 | Rund 6 mm | VE/Unit 1 | ALPINE |
| 4 | 250081 617079 | | |

24474

VE/Unit 1

ALPINE



| Kantenbearbeitung | | Edge Tuning | |
|--|--|---|--|
| SmartEdger 230 Volt | | SmartEdger 230 Volt | |
| <p>Sehr hochwertiger elektronischer Kantenschleifer für schnelles, präzises und professionelles Schleifen der Kanten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Kante kann mit weniger Aufwand als mit manuellen Kantenschleifern bearbeitet werden - Auch stark beschädigte Kanten können mit dem Gerät geschliffen werden - Einfache Einstellungen von 90° bis 85° - Im Lieferumfang enthalten sind: 4 grobe Bänder (Art. 24487), 3 feine Bänder (Art. 24488), Schutzmaske und Reinigungspinsel | | <p>Superior-quality electronic edge grinder for rapid, precise and professional sharpening of edges.</p> <ul style="list-style-type: none"> - The side edge can be prepared with less effort than with manual devices - Even severely damaged edges can be ground with this tool - Easy angle setting from 90° to 85° - Including: 4 bands coarse (art. 24487), 3 bands fine (art. 24488), mask and cleaner brush | |

24486

VE/Unit 1

ALPINE



| SpareBand Smart Edger Coarse | | SpareBand Smart Edger Coarse | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------|
| Ersatzbänder grob für Smart Edger. | | Spare bands coarse for Smart Edger. | |
| 24487 | 5 St./pcs. | VE/Unit 1 | ALPINE |
| 4 | 250081 644877 | | |



| SpareBand Smart Edger Fine | | SpareBand Smart Edger Fine | |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Ersatzbänder fein für Smart Edger. | | Spare bands fine for Smart Edger. | |
| 24488 | 5 St./pcs. | VE/Unit 1 | ALPINE |
| 4 | 250081 644884 | | |



| Feilen | Files |
|---|---|
| Racing Feile L-MAXI Profi-Feile für den Schliff von Ski- und Snowboardkanten. – Perfekt geeignet für das belagsseitige Abhängen der Stahlkanten von Ski und Snowboards – Optimal geeignet für Base Edge File Guide (Art. 24450) | Racing File L-MAXI Professional file, for precise fine-filing ski and board edges. – Ideally suitable for base-sided bevelling of steel edges on skis and snowboards – Optimally suitable for Base Edge File Guide (art. 24450) |

2052300000 250 x 25 mm, 13 teeth/cm VE/Unit 1



| | |
|---|--|
| Racing Feile L-MINI Profi-Feile für den exakten Feinschliff von Ski- und Snowboardkanten. – Perfekt geeignet für das Schärfen der Stahlkanten von Ski und Snowboards – Optional geeignet für Steel Edge Worldcup (Art. 24475), Profi Edger (Art. 24497), World Cup File Guide und Semi Edger (Art. 24496) | Racing File L-MINI Professional file, for precise fine-filing ski and board edges. – Ideally suitable for sharpening of steel edges on skis and snowboards – Optional for Steel Edge Worldcup (art. 24475), Profi Edger (art. 24497), World Cup File Guide and Semi Edger (art. 24496) |
|---|--|

20524 100 x 25 mm, 13 teeth/cm VE/Unit 1



| | |
|--|---|
| Racing Feile M-MAXI Profi-Feile für den exakten Feinschliff von Ski- und Snowboardkanten. – Alternativ zur Racing Feile L-MAXI (Art. 24450) - für einen etwas feineren Schliff – Optional geeignet für Base Edge File Guide (Art. 24450) | Racing File M-MAXI Professional file, for precise fine-filing ski and board edges. – Alternative to Racing File L-MAXI (art. 24450) - for a somewhat finer finish – Optionally suitable for Base Edge File Guide (art. 24450) |
|--|---|

20526 200 x 20 mm, 15 teeth/cm VE/Unit 1



| | |
|---|--|
| Racing Feile M-MINI Profi-Feile für den exakten Feinschliff von Ski- und Snowboardkanten. – Perfekt geeignet für das Schärfen der Stahlkanten von Ski und Snowboards – Alternativ zur Racing Feile L-MINI (Art. 20524) - für einen etwas feineren Schliff – Optional geeignet für Steel Edge Worldcup (Art. 24475), Profi Edger (Art. 24497), World Cup File Guide und Semi Edger (Art. 24496) | Racing File M-MINI Professional file, for precise fine-filing ski and board edges. – Ideally suitable for sharpening of steel edges on skis and snowboards – Alternative to Racing File L-MINI (art. 24450) - for a somewhat finer finish – Optionally suitable for Steel Edge World Cup (art. 24475), Profi Edger (art. 24497), World Cup File Guide and Semi Edger (art. 24496) |
|---|--|

20527 100 x 25 mm, 15 teeth/cm VE/Unit 1



| Feilen | Files |
|--|--|
| Racing Feile S Profi-Feile für detaillierte Feinschliff von Ski- und Snowboardkanten. – Alternativ geeignet für das belagsseitige händische Abhängen der Stahlkanten von Ski und Snowboards | Racing File S Professional file for detailed fine filing of ski and snowboard edges. – Alternatively suitable for base-sided manual bevelling of steel edges on skis and snowboards |

2052900000 150 x 15 mm, 18 teeth/cm VE/Unit 1



| | |
|--|--|
| CrossFile MAXI Weltcupbewährte grobe, große Feile zum Vorschleifen von Ski- und Snowboardkanten. – Optimal geeignet für grobe Reparaturen an Stahlkanten und Skibelag | CrossFile MAXI Coarse large file with proven World Cup record for pre-grinding of ski and snowboard edges. – Optimally suitable for rough repairs on steel edges and ski surfaces |
|--|--|

2052000000 300 x 30 mm VE/Unit 1



| | |
|---|---|
| CrossFile MINI Grobe Profi-Feile zum Vorschleifen von Ski- und Snowboardkanten. – Optimal geeignet für grobe Reparaturen an Stahlkanten und Skibelag – Optional geeignet für Steel Edge Worldcup (Art. 24475), Profi Edger (Art. 24497), World Cup File Guide und Semi Edger (Art. 24496) | CrossFile MINI Coarse professional file for pre-grinding of ski and snowboard edges. – Optimally suitable for rough repairs on steel edges and ski surfaces – Optionally suitable for Steel Edge World Cup (art. 24475), Profi Edger (art. 24497), World Cup File Guide and Semi Edger (art. 24496) |
|---|---|

20521 100 x 30 mm VE/Unit 1



| | |
|--|---|
| Feilenbürste Feilenbürste zum Ausbürsten der Feilen von Eisenspänen und Schleifstaub. | File brush File brush for removing iron filings and grinding dust from the file. |
| Schleifgummi Gekörnter Schleifgummi zum Nachbearbeiten von Ski- und Snowboardkanten. – Dient zum Entschärfen der Stahlkante im Schaufel- und Endbereich – Optimal geeignet für die Entfernung von Flugrost | Grinding rubber Granular grinding rubber for refinishing ski and snowboard edges. – Used to blunt the steel edge at the front and rear – Optimally suitable for removing flash rust |

20550 70 x 50 20 mm VE/Unit 6





| Feilen | Files |
|--|---|
| Diamond File World Cup Fine Diamant-Feile zum Nacharbeiten der geschliffenen Ski- und Snowboardkanten. – Optimal zum Polieren und Härteln der Stahlkanten – Optional geeignet für Steel Edge Worldcup (Art. 24475), Profi Edger (Art. 24497), World Cup File Guide und Semi Edger (Art. 24496) | Diamond File World Cup Fine Diamond file for refinishing ground ski and snowboard edges. – Optimum product for polishing and hardening of steel edges – Optionally suitable for Steel Edge World Cup (art. 24475), Profi Edger (art. 24497), World Cup File Guide and Semi Edger (art. 24496) |
| 24482 VE/Unit 1 | ALPINE |



| Diamond File World Cup Medium | Diamond File World Cup Medium |
|---|---|
| Diamant-Feile zum Nacharbeiten der geschliffenen Ski- und Snowboardkanten – Optimal zum Polieren und Härteln der Stahlkanten – Optional geeignet für Steel Edge Worldcup (Art. 24475), Profi Edger (Art. 24497), World Cup File Guide und Semi Edger (Art. 24496) | Diamond file for refinishing ground ski and snowboard edges. – Optimum product for polishing and hardening of steel edges – Optionally suitable for Steel Edge World Cup (art. 24475), Profi Edger (art. 24497), World Cup File Guide and Semi Edger (art. 24496) |
| 24483 VE/Unit 1 | ALPINE |



| Diamond File World Cup Coarse | Diamond File World Cup Coarse |
|---|---|
| Diamant-Feile zum Nacharbeiten der geschliffenen Ski- und Snowboardkanten – Optimal zum Polieren und Härteln der Stahlkanten – Optional geeignet für Steel Edge Worldcup (Art. 24475), Profi Edger (Art. 24497), World Cup File Guide und Semi Edger (Art. 24496) | Diamond file for refinishing ground ski and snowboard edges. – Optimum product for polishing and hardening of steel edges – Optionally suitable for Steel Edge World Cup (art. 24475), Profi Edger (art. 24497), World Cup File Guide and Semi Edger (art. 24496) |
| 24484 VE/Unit 1 | ALPINE |



| Arkansas true hard | Arkansas true hard |
|---|--|
| Arkansas-Stein zum Glätten der geschliffenen Ski- und Snowboardkanten. – Kantenschärfe wird durch Anwendung langlebiger – Der Geheimtipp zum Stahlkanten-Finish | Arkansas stone for smoothing ground ski and snowboard edges. – Edge sharpness is extended through use – The insider tip for steel edge finishing |
| 20576 VE/Unit 1 | ALPINE |



| Oxyd mini | Oxyd mini |
|--|---|
| Oxid-Stein für alle Ausbesserungsarbeiten an Ski- und Snowboardkanten. – Beseitigt Verhärtungen, Rost und kleinere Kantenbeschädigungen | Oxide stone for all repair work on ski and snowboard edges. – Removes rigidification, rust and minor edge damage |
| 20561 VE/Unit 1 | ALPINE |



TopSeller

| Skispanner | Ski Vices |
|---|--|
| SuperProPlus Worldcup Erstklassiger WorldCup Skispanner. – Für alle Arten von Alpinski (Racing-Carving, Freeride-Freestyle, Back-Country-Alpine Touring) – Höhenverstellbare Außenauflagen und Stufenlos verstellbar von 90° bis 60° – Die robuste mittlere Klemmvorrichtung ist 90 mm breit und öffnet bis 100 mm – Bestens geeignet für Kanten- und Belagspräparation – Besteht aus druck- und zugbelastbaren Aluminiumkörpern – Lieferung inkl. 2 Skistopperhalter | SuperProPlus Worldcup First class World Cup ski vice. – For all types of alpine skis (racing/carving, freeride/freestyle, back-country alpine touring) – Vertically adjustable external supports, infinitely variable from 90° to 60° – The robust central clamp is 90 mm wide and opens up to 100 mm – Ideally suited for edge and base tuning – Consists of an aluminium body resistant to compression/traction – Comes with 2 ski brake holders |
| 24432 VE/Unit 1 | ALPINE |



| SuperProPlus Wide | SuperProPlus Wide |
|---|---|
| SuperProPlus Wide Spezial Skispanner zur professionellen Kanten- und Skibelausbearbeitung. – Für alle Arten von Alpinski (Racing-Carving, Freeride-Freestyle, Back-Country-Alpine Touring und Sprungski) – Die robuste mittlere Klemmvorrichtung ist 90 mm breit und öffnet bis 155 mm – Höhenverstellbare Außenauflagen und stufenlos verstellbar von 90° bis 60° – Besteht aus druck- und zugbelastbaren Aluminiumkörpern – Lieferung inkl. 2 Skistopperhalter | Special ski vices for professional edge and ski base tuning. – For all types of alpine skis (racing/carving, freeride/free style, back-country alpine touring and jump skis) – The robust central clamp is 90 mm wide and opens up to 155 mm – Vertically adjustable external supports, infinitely variable from 90° to 60° – Consists of an aluminium body resistant to compression/traction – Comes with 2 ski brake holders |
| 24428 VE/Unit 1 | ALPINE |



| All-In-One 2.0 | All-In-One 2.0 |
|---|--|
| All-In-One 2.0 Set bestehend aus kompakten Skispanner für alle Skitypen und einem Adapter für Snowboards und Langlaufski. – Skispanner besteht aus druck- und zugbelastbaren Aluminiumkörpern – Die robuste mittlere Klemmvorrichtung öffnet bis 90 mm – Geringes Gewicht und kompakte Größe, ideal für unterwegs – Lieferung inkl. 2 Skistopperhalter – Adapter kann direkt auf die äußeren Auflageflächen des Skispanners aufgespannt werden | The set consists of compact ski clamps for all ski types and an adapter for snowboards and cross-country skis. – The ski clamp consists of an aluminium body resistant to compressive and tensile loading – The robust central clamping fixture opens up to 90 mm – Low weight and compact size, ideal for travelling – Delivery includes 2 ski brake holders – The adapter can be fixed directly to the outer surface of the ski clamp |
| 24441 VE/Unit 1 | ALPINE NORDIC |



| Skispanner | Ski Vices |
|---|---|
| ALL-IN-ONE <p>Das optimale Spannsystem für Service, Reparatur und Tuning. Ideal für breite Ski z.B. Rocker-Ski geeignet.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mit Hochkant Spannset, Einspannsohle und Langlaufadapter – Für Dynafit Bindungen geeignet – Hält Ski jeder Art und Form sicher und schonend ohne Klemmbacken fest – Drei ideale Einspann-Einstellungen, bei jeweils durchgehend frei zugänglichen Kanten – Ideal zur Präparation von Junior-Ski geeignet | ALL-IN-ONE <p>The optimal ski retaining system for service, repair and tuning. Ideal for wide skis, e.g., rocker skis.</p> <ul style="list-style-type: none"> – With upright clamping set, clamping sole and Nordic adapter – Suitable for Dynafit bindings – Secure hold for all ski types and shapes without clamping jaws – Three clamping positions with free edge access – Ideal for preparation of Junior-Skis |

24429

VE/Unit 1

ALPINE NORDIC



| Board / FreerideFix | Board / FreerideFix |
|--|---|
| <p>Spezieller Skispanner für Snowboard und breite Ski.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Für schnelle und einfache horizontale und vertikale Nutzung. – Ideal zur Kanten- und Grundpräparation. – Zwei Seitenkantenbearbeitungswinkel: 90° und 60° | <p>Special support for snowboard and wide ski tuning.</p> <ul style="list-style-type: none"> – For fast and easy horizontal and vertical applications. – Ideal for edge and base tuning. – Two side edge work position: standard 90° and easy at 60° |

20516

VE/Unit 1

ALPINE



| NordicWaxing Spanner | NordicWaxing Spanner |
|---|--|
| <p>Idealer kompakter Skispanner für Langlaufski.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Fixierung mit verstellbarem Mittelteil direkt an der Bindung – Besteht aus druck- und zugbelastbaren Aluminiumkörper – Geringes Gewicht und kompakte Größe – Bestens geeignet für unterwegs | <p>Ideal compact ski vice for cross-country skis.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Fastening straight on the binding with adjustable central part – Consists of an aluminium body resistant to compression/traction – Low weight, compact size – Excellent when you're on the go |

24430

VE/Unit 1

NORDIC



| Tische/Profile | Tables/Profiles |
|---|---|
| WaxTisch Profi <p>Leichter und stabiler Wachs- und Servicetisch aus dem Weltcup in Aluminium-Edelstahlkombination.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Erweiterbar zum Nordic Tisch mit Tischset nordic (24437) – Lieferumfang: 1 Paar Profilverlängerung, Skihalter und hochwertige Tragetasche – Maße: 103 x 48 cm – Höhenverstellbar von 84 bis 115 cm – Made in Germany | Waxing Table Profi <p>Lightweight, robust World Cup proven waxing and service table made from a combination of aluminium and stainless steel.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Can be extended to become a Nordic table (together with Nordic table set 24437) – Comes with 1 pair of profile extensions, ski holders and a high quality bag – Dimensions: 103 x 48 cm – Height adjustable from 84 to 115 cm – Made in Germany |

24433

VE/Unit 1

ALPINE NORDIC



| Wax Tisch Alpin/Nordic 2.0 (Abb. ähnlich) | Waxing Table Alpine/Nordic 2.0 (similar picture) |
|---|---|
| <p>Hochwertiger und stabiler Wachs- und Servicetisch.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Einfach zu handhabender Klappmechanismus – Zusätzliche Ablageplatte – Höhenverstellbar – Beidseitig erweiterbar zum Nordic Tisch mit Tischset nordic (24437) – Lieferumfang: 1 Paar Profilverlängerung, Skihalter und hochwertige Tragetasche – Gewicht (ohne Tasche): 23,8 kg – Abmessungen (Arbeitsplatte): 100 x 43 cm – Made in EU | <p>Superior-quality, stable waxing and service table.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Easy to handle folding mechanism – Additional table top – Adjustable height – Can be extended to become a Nordic table (together with Nordic table set 24437) – Comes with 1 pair of profile extensions, ski holders and a high quality bag – Weight (without bag): 23.8 kg – Dimensions (work disc): 100 x 43 cm – Made in EU |

20725

VE/Unit 1

ALPINE NORDIC





ExpertTip

| Tische/Profile | Tables/Profies |
|--|---|
| WaxingProfile nordic Stabile und passgenaue Einspannvorrichtung zur Fixierung von Langlaufski. – Kann mit Schraubzwingen auf jeder Werkbank montiert werden (Nicht im Lieferumfang enthalten) – Für Skilängen von 160 cm bis 210 cm verstellbar geeignet – Inkl. Bindungshaken und Zylinder | WaxingProfile nordic Robust, precisely fitting clamping device to fasten cross-country skis. – Can be installed on any workbench using vices (not part of delivery) – Adjustable to ski lengths of between 160 cm and 210 cm – Incl. binding hooks. and cylinder |

24444

VE/Unit 1

NORDIC



4 250081 611459

| | |
|--|---|
|  Tischset nordic Erweiterungsset für WaxTisch (20721, 20725 und 24433). | Nordic table set Extension kit for waxing table (20721, 20725 and 24433). |
|--|---|

24437

VE/Unit 1

NORDIC



4 250081 615761

| | |
|---|--|
|  Tasche für Wachstisch (Abb. ähnlich) Tasche für Wachstisch (20721/20725 / 24433) ohne Inhalt. | Bag for waxing table (similar picture) Bag for waxing table (20721/20725 / 24433) excludes contents. |
|---|--|

20722

VE/Unit 1

ALPINE NORDIC



4 250081 609142



TopSeller



ExpertTip

| Strukturgeräte | Structuretools |
|---|---|
| Cross Structure Tool nordic Weltcupbewährtes außergewöhnlich wirkungsvolles Strukturgerät mit zwei Rollen für gekreuzte Strukturen. – Enorme Verbesserung der Gleiteigenschaften bei Marmor- und Nassschnee – Der Geheimtipp bei Zero bzw. 0°-Bedingungen | Cross Structure Tool nordic World Cup proven extremely effective structure tool with two rollers that provide a cross-structure. – Greatly enhances gliding on marbled and wet snow – The insider tip in zero degree conditions |

24485

VE/Unit 1

NORDIC



4 250081 614139

| Cross Structure KIT nordic | Cross Structure KIT nordic |
|--|---|
| Erweiterungsset mit 4 weltcupbewährten Strukturen. – Optimale Ergänzung für das Cross Structure Tool nordic (Art. 24485) – Lieferumfang: 0,3 mm und 0,5 mm V-Struktur, 0,5 mm und 1,0 mm Linear-Struktur (Strukturgerät-Gerundgerüst ist nicht im Lieferumfang enthalten) | Extension kit with four World Cup proven structures. – An ideal match for cross structure tool (24485) – Content: 0.3 mm and 0.5 mm V-structure, 0.5 mm and 1.0 mm linear structure (comes without structure tool 24485) |

24621

VE/Unit 1

NORDIC



4 250081 616546

| Zubehör | Accessories |
|--|---|
| Schneethermometer FlashPen Zum berührungslosen Messen der Schneetemperatur per Infrarot. Inkl. Batterie. | Snow thermometer FlashPen For contactless infra-red measuring of the snow temperature. Incl. battery. |

24617

VE/Unit 1

ALPINE NORDIC



4 250081 616072



TopSeller

| Werkstatt | Backshop |
|--|---|
| Universal Wax Stange PINK Universell einsetzbares Skiwachs. – Für alle Schnearten geeignet – Für Schneetemperaturen von 0~ -20°C | Universal Wax Bar PINK Universally applicable service ski wax. – Suitable for all types of snow – For snow temperatures from 0~ -20°C |

2005600000 4 x 250 g VE/Unit 1 **ALPINE NORDIC**



| Universal Wax Riegel PINK | Universal Wax Bar PINK |
|--|--|
| Universell einsetzbares Skiwachs. – Für alle Schnearten geeignet – Für Schneetemperaturen von 0~ -20°C | Universally applicable service ski wax. – Suitable for all types of snow – For snow temperatures from 0~ -20°C |

24052 5 x 190 g VE/Unit 1 **ALPINE NORDIC**



| Universal Wax Pastille PINK | Universal Wax Pastille PINK |
|--|--|
| Universell einsetzbares Skiwachs. – Für alle Schnearten geeignet – Für Schneetemperaturen von 0~ -20°C | Universally applicable service ski wax. – Suitable for all types of snow – For snow temperatures from 0~ -20°C |
| 2005000000 1 kg VE/Unit 1 ALPINE NORDIC | 2005100000 5 kg VE/Unit 1 ALPINE NORDIC |

Unsere Empfehlung für
Infrarotwachsmaschinen!

ExpertTip

Our recommendation for
infrared waxing machines!



| Betamix Pastille RED | Betamix Pastille RED |
|--|--|
| Servicewax für alle Schnearten geeignet. – Für Schneetemperaturen von -4° bis -14°C – Besteht durch seine extreme Abriebsfestigkeit und den breiten Einsatzbereich – Hervorragend geeignet als Transportwachs | Service wax suitable for all snow types. – For snow temperatures from -4~ -14°C – Impresses through its extreme resistance to abrasion and broad range of uses – Outstanding as transport wax |

24115-P 1 kg VE/Unit 1 **ALPINE NORDIC**



| Betamix Wax Riegel RED | Betamix Wax Bar RED |
|--|--|
| Servicewax für alle Schnearten geeignet. – Für Schneetemperaturen von -4° bis -14°C – Besteht durch seine extreme Abriebsfestigkeit und den breiten Einsatzbereich – Hervorragend geeignet als Transportwachs | Service wax suitable for all snow types. – For snow temperatures from -4~ -14°C – Impresses through its extreme resistance to abrasion and broad range of uses – Outstanding as transport wax |

24057 5 x 190 g VE/Unit 1 **ALPINE NORDIC**




| Werkstatt | Backshop |
|--|--|
| Cold Wax Pastille Servicewachs speziell für kältere Temperaturen von -10~ -30°C. | Cold Wax Pastille Service wax specifically for lower temperatures from -10~ -30°C. |

2007100000 5 kg VE/Unit 1 **ALPINE NORDIC**



| Werkstatt | Backshop |
|--|---|
| Cold Wax Riegel Servicewachs speziell für kältere Temperaturen von -10~ -30°C. | Cold Wax Bar Service wax specifically for lower temperatures from -10~ -30°C. |

24072 5 x 190 g VE/Unit 1 **ALPINE NORDIC**



| WaxPro 125 Wachsmaschine | WaxPro 125 Waxing Machine |
|---|--|
| Weltcupbewährte Wachsmaschine für den schnellen und gleichmäßigen Wachsauflag. – Rollenbreite 125 mm – Optimal geeignet für alle Wachspastillen – Der Geheimtipp im Rennlauf für die Mischung von verschiedenen Klistern | World Cup proven waxing machine for fast, even wax application. – Roll width 125 mm – All pastilles are optimally suited for WaxPro – The insider tip in racing for mixing different klisters |

24426 VE/Unit 1 **ALPINE NORDIC**



| WaxPro 125 Ersatzwanne | WaxPro 125 Spare Tray |
|--|--|
| Ersatzwanne für WaxPro Wachsmaschine (24426) inkl. Rolle. Rollenbreite 125 mm. | Spare tray for WaxPro waxing machine (24426) with roll. Roll width 125 mm. |

24427 VE/Unit 1 **ALPINE NORDIC**



| Werkstatt | Backshop |
|---|--|
| Universal Ski Wax Fluid Universell einsetzbares Allround-Skiwachsfluid für alle Schneearten geeignet. – Für Schneetemperaturen von 0~ -20 °C | Universal Ski Wax Fluid Universally applicable all-round ski wax fluid suitable for all types of snow. – For snow temperatures from 0~ -20 °C |

20058 1000 ml VE/Unit 1

| Cleaner | Cleaner |
|---|---|
| Spezialreiniger und Wachsentferner. – Perfekt geeignet zur schonenden Entfernung von Wachs, Fett, Öl, und Harz von Belägen, Kleidung und Händen – Optimal dosierbar | Special cleaning agent and wax remover. – For gentle removal of grease, oil, resin and wax from hands, coatings and clothing – Optimal dosability |

20422 1000 ml VE/Unit 1

20423 3000 ml VE/Unit 1

| Wachsschürze (Abb. ähnlich) | Waxing apron (similar picture) |
|--|---|
| Die hochfunktionelle Weltcup-Schürze mit vielen praktischen Taschen. | Functional World Cup apron with many handy pockets. |

20750 VE/Unit 1

| Tape (Plastikklebeband) | Tape (Adhesive plastic tape) |
|--|-----------------------------------|
| Schmales Klebeband für den Skiservice. | Narrow ski service adhesive tape. |

20740 VE/Unit 1

| Tape smart (Papierklebeband) | Tape smart (Paper masking tape) |
|---|---|
| Breites, flexibles, leicht abreißbares und wieder anklebares Papierkrepp-Klebeband für Abdeck- und Abklebearbeiten. | Large, flexible paper masking tape, easy to tear, reusable. |

20741 VE/Unit 1



| Werkstatt | Backshop |
|---|--|
| CareFleece Sehr saug- und aufnahmefähiges Spezialvlies. – Optimal für die Belagsreinigung und Polierarbeiten – Mit praktischer Abrissperforierung | CareFleece Highly absorbent special fleece cloths. – Optimum product for surface cleaning and polishing work – With practical tear-off perforation |

24490 27 m x 20 cm VE/Unit 1

24491 102 m x 20 cm VE/Unit 1

| Repair Card - Skiserviceaufkleber | Repair Card - ski service stubs |
|--|--|
| Reparaturkarte mit Abreißcoupons für einen reibungslosen Skiservice. | Repair Card with stubs for seamless ski service. |

20488 50 Blatt/sheet VE/Unit 1





Werkstatt

Binding Stopper Farbmix

Verschluss-Stopfen für Bindungsmontage in vielen Farben.

20490

500 St./pcs.

VE/Unit 1

ALPINE NORDIC



Backshop

Binding Stopper Colour Mix

Plugs for mounting bindings, various colours.



Stopper Holder

Zum Rückhalten der Skistopper während der Skipräparation.

20502

12 St./pcs.

VE/Unit 1

ALPINE NORDIC



Wachsmaske medium

Schutz vor Dämpfen und Staub beim Wachsen und Bürsten.
Inkl. 2 Filter

24416

VE/Unit 1

ALPINE NORDIC



Wachmaske Filter

Staub- und Gasfilter für Wachsmaske (24416).

24417

2 St./pcs.

VE/Unit 1

ALPINE NORDIC






TEXTILE PROTECTION

Heute ist dein Tag. Du willst raus in die Natur. Du willst dich Bewegen. Egal welche Witterung aufkommt. Du bist mit der optimalen Bekleidung ausgerüstet. Das Erlebnis ist grandios. Die Bekleidung ist voller Schweiß und Dreck. Sie liegt schon in der Waschmaschine. Und nun? Textilien für Erlebnisse brauchen besondere Pflege. HOLMENKOL stellt Dir dazu die richtigen Produkte zur Verfügung. Produkte, die umweltverträglich und schonend Verschmutzungen entfernen, Funktionsfähigkeit von Membran und Gewebe erhalten und deine Bekleidung optimal für das nächste Erlebnis vorbereiten.

Today is your day. You want to get out in Mother Nature. You want to get moving. Whatever the weather. You're equipped with the best of clothing. It's a fantastic experience. Your clothing is covered in sweat and dirt. It's already in the washing machine. And what now? Adventurous textiles deserve very special care. HOLMENKOL provides you with the right products for this purpose. Products which remove dirt in a careful and environmentally friendly fashion, maintain the functionality of the membrane and fabric and prepare your clothing optimally for the next exciting experience.




| REINIGEN | CLEANING |
|--|--|
| Textile Wash Spezialwaschmittel für hochwertige Sport- und Funktionsbekleidung. <ul style="list-style-type: none"> - Einsetzbar bei allen Membrantextilien (z.B. GORE-TEX®)*, synthetischen Füllungen (z.B. Thinsulate, Thermolite, Primaloft) und elastischen Geweben (z.B. Softshell, Fleece) - Reinigt sanft atmungsaktive Sportwäsche - Verhindert effektiv die Bildung unangenehmer Gerüche - Enthält keine Bleichmittel, optischen Aufheller und Füllstoffe | Textile Wash Special washing agent for high quality sports and functional wear. <ul style="list-style-type: none"> - Suitable for all membrane textiles (e.g. GORE-TEX®)*, synthetic fillers (e.g. Thinsulate, Thermolite, Primaloft) and elastic fabrics (e.g. soft shell, fleece) - Cleans breathable sportswear with care - Effectively prevents the formation of unpleasant odours - No bleaching agents, brighteners or fillers  |



| | | | | | | |
|-------|---------|---------|----|--|---|-----------------|
| 22234 | 50 ml | VE/Unit | 60 |  |  | 4 250081 612043 |
| 22235 | 250 ml | VE/Unit | 12 |  |  | 4 250081 611213 |
| 22233 | 500 ml | VE/Unit | 8 |  |  | 4 250081 612036 |
| 22236 | 1000 ml | VE/Unit | 6 |  |  | 4 250081 611534 |
| 22229 | 5000 ml | VE/Unit | 1 |  |  | 4 250081 615556 |



| REINIGEN | CLEANING |
|--|--|
| Natural Wash Sanftes Spezialwaschmittel für Daunenbekleidung/Schlafsäcke und hochwertige Woll- und Merinobekleidung. <ul style="list-style-type: none"> - Schonende und gründliche Reinigung dank hochwertiger Pflegestoffe - Erhält die typischen Naturfasereigenschaften (natürlicher Feuchtigkeitstransport, Geruchskontrolle, natürlicher UV-Schutz) - Bewahrt die natürliche Isolation und das Wärmerückhaltevermögen. - Hält Füllungen luftig und elastisch - Enthält keine Bleichmittel, optischen Aufheller und Füllstoffe  | Natural Wash Gentle special washing agent for down garments/sleeping bags and high quality wool and merino clothing. <ul style="list-style-type: none"> - Gentle, deep cleaning thanks to high quality care agents - Preserves the characteristic features of natural fibres (natural moisture transport, odour control, natural UV protection) - Preserves the natural insulation and heat storage function - Keeps fill airy and elastic - No bleaching agents, brighteners or fillers  |

| | | | | | | |
|-------|--------|---------|----|--|--|-----------------|
| 22245 | 250 ml | VE/Unit | 12 |  |  | 4 250081 611237 |
|-------|--------|---------|----|--|--|-----------------|



| Wash & Proof Display | Wash & Proof Display |
|---|--|
| Inhalt: <ul style="list-style-type: none"> - 8x 22235 Textile Wash 250 ml - 4x 22155 Wash Proof 250 ml - 4x 22210 Textile Proof 250 ml | Content: <ul style="list-style-type: none"> - 8x 22235 Textile Wash 250 ml - 4x 22155 Wash Proof 250 ml - 4x 22210 Textile Proof 250 ml |

| | | | | |
|-------|---------|---|---|-----------------|
| 22255 | VE/Unit | 1 |  | 4 250081 622554 |
|-------|---------|---|---|-----------------|

| | | | |
|-----------------------------------|---------|---|---|
| 23044 (Leerdisplay/Empty display) | VE/Unit | 1 |  |
|-----------------------------------|---------|---|---|



| IMPRÄGNIEREN | | WATERPROOFING | |
|---|--|--|--|
| Textile Proof Spezial-Imprägnierung für Sport- und Funktionsbekleidung. | | Textile Proof Special waterproofing for sports and functional wear. | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Einsetzbar bei allen Membrantextilien (z.B. GORE-TEX®)*, synthetischen Füllungen (z.B. Thinsulate, Thermolite, Primaloft) und elastischen Geweben (z.B. Softshell, Fleece) - Erhält die Atmungsaktivität - Stark wasser- und schmutzabweisender Lotus-Effekt - Vielseitig einsetzbar (z.B. Rucksäcke, Zelte) - Einfache Anwendung: Aufsprühen, trocknen lassen, fertig! | | <ul style="list-style-type: none"> - Suitable for membrane textiles (e.g. GORE-TEX®)*, synthetic fillers (e.g. Thinsulate, Thermolite, Primaloft) and elastic fabrics (e.g. soft shell, fleece) - Preserves their breathability - Strongly water and dirt repellent Lotus effect - Various applications, e.g., for backpacks, tents - Simple handling: spray on and allow to dry. That's all. | |

22210

250 ml

VE/Unit 12



| | |
|--|--|
| HighTec Proof HighTec-Imprägnierung für alle textilen Gewebe- und Lederarten. | HighTec Proof HighTec-Imprägnierung für alle textilen Gewebe- und Lederarten. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Einsetzbar bei allen Membrantextilien (z.B. GORE-TEX®)* und synthetischen Füllungen (z.B. Thinsulate, Thermolite, Primaloft) und elastischen Geweben (z.B. Softshell, Fleece) - Erhält die Atmungsaktivität - Stark wasser- und schmutzabweisender Lotus-Effekt - Einfache Anwendung: Aufsprühen, trocknen lassen, fertig! <p>Particularly recommended for footwear care!</p> <p>Besonders empfohlen zur Schuhpflege!</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Suitable for membrane textiles (e.g. GORE-TEX®)*, synthetic fillers (e.g. Thinsulate, Thermolite, Primaloft) and elastic fabrics (e.g. soft shell, fleece) - Preserves their breathability - Strongly water and dirt repellent Lotus effect - Simple handling: spray on and allow to dry – that's all |

22150

250 ml

VE/Unit 12



| | |
|---|--|
| Wash Proof Einwaschbare Imprägnierung für Sport- und Funktionsbekleidung. | Wash Proof Wash-in waterproofing for sports and functional wear. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Umweltfreundlicher Flüssigimprägnierer auf Wasserbasis - Einsetzbar bei allen Membrantextilien (z.B. GORE-TEX®)*, synthetischen Füllungen (z.B. Thinsulate, Thermolite, Primaloft) und elastischen Geweben (z.B. Softshell, Fleece) - Erhält die Atmungsaktivität - Wasser- und schmutzabweisend - Farbschonend - Vielseitig einsetzbar (z.B. Rucksäcke, Zelte) - Anwendungshinweis: durch schonende Wärmezufuhr wird die Imprägnierung aktiviert z.B. Trockner (Schongang) | <ul style="list-style-type: none"> - Ecological liquid waterproofing with a water basis - Suitable for membrane textiles (e.g. GORE-TEX®)*, synthetic fillers (e.g. Thinsulate, Thermolite, Primaloft) and elastic fabrics (e.g. soft shell, fleece) - Preserves their breathability - Water and dirt repellent - Gentle on colour - Extremely versatile (e.g. rucksacks, tents) - Directions for use: Applying heat (e.g. gentle cycle in a dryer) activates the waterproofing agent |

22155

250 ml

VE/Unit 12



| REINIGEN & IMPRÄGNIEREN | | CLEANING & WATERPROOFING | |
|---|--|--|--|
| Textile Wash 250 ml & Wash Proof 250 ml Pflegemittel-Set für die optimale Pflege von Funktionsbekleidung. | | Textile Wash 250 ml & Wash Proof 250 ml A set of products for the optimum care of functional wear. | |

22156

2x 250 ml

VE/Unit 12



| Textile Wash 250 ml & Textile Proof 250 ml | | Textile Wash 250 ml & Textile Proof 250 ml | |
|---|--|--|--|
| Pflegemittel-Set für die optimale Pflege von Funktionsbekleidung. | | A set of products for the optimum care of functional wear. | |

22157

2x 250 ml

VE/Unit 12



| Care Travel Set | | Care Travel Set | |
|---|--|---|--|
| Praktisches Pflegemittel-Set für Unterwegs. | | The practical care set when you're on the move. | |
| Inhalt: | | Content: | |

22090

VE/Unit 16



Das Set beinhaltet alle

The set includes all



| PFLEGE & SCHUTZ Schuhe | | CARE & PROTECTION Shoes | |
|---|--------|--|----|
| Shoe Proof Spezial-Imprägnierung für Leder und Mischgewebe. – Für Sport-, Wander- und Freizeitschuhe geeignet – Erhält die Atmungsaktivität von Membrangeweben (z.B. GORE-TEX®)* – Stark wasser- und schmutzabweisender Lotus-Effekt – Integrierte Pflegeanteile nähren das Obermaterial – Vielseitig einsetzbar (z.B. Rucksäcke, Zelte) – Einfache Anwendung: Aufsprühen, trocknen lassen, fertig! | | Shoe Proof Special waterproofing for leather and mixed fabric. – Suitable for sports, hiking and casual shoes – Maintains breathability of membrane fabric (e.g. GORE-TEX®)* – Strongly water and dirt repellent Lotus effect – Integrated care ingredients for the upper material – Extremely versatile (e.g. rucksacks, tents) – Simple handling: spray on and allow to dry – that's all | |
| 22100 | 250 ml | VE/Unit | 12 |
| | | | |



| HighTec Proof | | HighTec Proof | |
|--|--------|--|----|
| HighTec-Imprägnierung für alle textilen Gewebe- und Lederarten. – Erhält die Atmungsaktivität von Membrangeweben (z.B. GORE-TEX®)* – Schützt optimal Mischgewebe und Lederarten – Stark wasser- und schmutzabweisender Lotus-Effekt – Einfache Anwendung: Aufsprühen, trocknen lassen, fertig! | | HighTec waterproofing agent for all fabric and leather types. – Maintains breathability of membrane fabric (e.g. GORE-TEX®)* – Suitable for membrane fabric (e.g. GORE-TEX®), as it preserves their breathability – Strongly water and dirt repellent Lotus effect – Simple handling: spray on and allow to dry – that's all | |
| 22150 | 250 ml | VE/Unit | 12 |
| | | | |



| Natural Active Wax | | Natural Active Wax | |
|---|-------|--|----|
| Intensivpflege und Imprägnierung für atmungsaktive Sport-, Wander- und Outdoorschuhe. – Erhält die Atmungsaktivität von Membrangeweben (z.B. GORE-TEX®)* – Pflegestoffe stützen und nähren sowohl Textilgewebe als auch Lederarten – Stark wasser- und schmutzabweisend – Tube mit integriertem Schwamm – Biologisch abbaubar – Auslieferung im praktischen Thekendisplay | | Intensive care and waterproofing for breathable sports, hiking or outdoor footwear. – Preserves the breathability of membrane fabric (e.g. GORE-TEX®)* – Care ingredients sustain and nourish both textile fabric and leather types – Strongly water and dirt repellent – Tube with integral sponge – Biodegradable – Distributed in a practical counter display | |
| 22165 | 75 ml | VE/Unit | 20 |
| | | | |



| PFLEGE & SCHUTZ Schuhe | | CARE & PROTECTION Shoes | |
|---|-------|--|---|
| Leather Wax Bienenwachspflege und Imprägnierung für stark beanspruchte Sport-, Wander- und Glattlederschuhe. – Hochwertige Wirkstoffe pflegen das Leder und verleihen Geschmeidigkeit und Flexibilität – Stark wasser- und schmutzabweisend | | Leather Wax Beeswax care and waterproofing sports shoes, hiking shoes and smooth leather shoes subjected to hard use. – High-quality ingredients nourish the leather, making it smooth and supple – Extremely water repellent and dirt repellent | |
| 22164 | 85 ml | VE/Unit | 6 |
| | | | |



| Sport Hygienic | | Sport Hygienic | |
|---|---------|---|----|
| Konzentriertes Sport-Hygienespray mit HighTech-Geruchsabsorber. – Neutralisiert aktiv unangenehme Gerüche – Frischer Zitronenduft – Multifunktionell einsetzbar – Ideal für Schuhe, Helme, Handschuhe, Protektoren, Taschen und Rucksäcke | | Sports hygiene spray concentrate with high-tech odour absorber. – Actively neutralizes unpleasant odours – With a fresh citrus fragrance – Multifunctional application – Ideal for shoes, helmets, gloves, protectors, bags and backpacks | |
| 22121 | 125 ml | VE/Unit | 12 |
| 22123 | 3000 ml | VE/Unit | 1 |



| Spender Sport Hygienic | | Sport Hygienic Dispenser | |
|--|------------|--|---|
| Optimale Dosierhilfe für Sport Hygienic (3.000ml). – Leicht anwendbar – Wiederverwendbar | | Optimum dispensing aid for Sport Hygienic (3,000 ml). – Easy to use – Reusable | |
| 22124 | 1 St./pcs. | VE/Unit | 1 |
| | | | |



TEXTILE PROTECTION



AUFRISCHEN / HYGIENE
REFRESH / HYGIENE

REINIGEN / PFLEGEN
CLEANING / CARE



IMPRÄGNIEREN
WATERPROOFING




© Alexander Rösch / Fotolia.com



IMPRÄGNIEREN
WATERPROOFING

REINIGEN / PFLEGEN
CLEANING / CARE

TEXTILE PROTECTION



BODY CARE

Ein kalter Wintertag. Du zitterst schon beim Gedanken ans Training. Aber es gibt keinen Ausweg. Du hast ein Ziel. Dein Konkurrent trainiert auch hart. Aber Du hast den Vorteil. HOLMENKOL-Pflegeprodukte unterstützen deinen Körper. Du bist genauso gut vorbereitet wie deine Ausrüstung.

A cold winter's day. Even the thought of training sends a shiver up your spine. But there's no way around it. You have a goal. Your competitor is also training hard. But you have an advantage. HOLMENKOL care products support your body. You are just as well prepared as your equipment.



TopSeller



| Body Care | | Body Care | |
|--|--|---|--|
| Warm Feet Wärmende und pflegende Fußsalbe für kalte Füße. – Spezieller Wärmekomplex verleiht schon kurz nach dem Auftragen ein angenehmes und für Stunden anhaltendes Wärmegefühl – zieht schnell ein – spendet reichhaltig Feuchtigkeit durch den Zusatz von Allantoin und Urea – Auslieferung im praktischen Thekendisplay | | Warm Feet Warming and nurturing foot balm for cold feet. – Special thermal complex already gives you a pleasant and warming feeling straight after application that lasts for hours – Speedily absorbed – Rich moisturising effect, thanks to the addition of allantoin and urea – Distributed in a practical counter display | |
| 22171 75 ml VE/Unit 20 | | 4 250081 621717 | |



| Body Care | | Body Care | |
|--|--|--|--|
| Nice Feet Reichhaltige und pflegende Fußsalbe für beanspruchte Füße. – Reduziert sichtbar Hornhaut durch die spezielle Kombination aus Urea, Weißdornextrakt und Glycerin – Spendet reichhaltig Feuchtigkeit durch den Zusatz von Allantoin und Urea – zieht schnell ein – Rezeptur wirkt aktiv gegen Fußgeruch – Für die tägliche Anwendung geeignet – Für Diabetiker geeignet – Auslieferung im praktischen Thekendisplay | | Nice Feet Rich, nurturing foot balm for stressed feet. – Reduces visible calluses through a special combination of urea, hawthorn extract and glycerin – Rich moisturising effect, thanks to the addition of allantoin and urea – Speedily absorbed – Recipe actively combats foot odour – Suitable for daily use – Suitable for diabetics – Distributed in a practical counter display | |
| 22172 75 ml VE/Unit 20 | | 4 250081 621724 | |



| Body Care | | Body Care | |
|--|--|--|--|
| Hand Cream Sensitive Reichhaltige und pflegende Creme für beanspruchte Hände. – Macht die Haut weich und geschmeidig durch den Zusatz von Jojobaöl – Fettet nicht nach und bewahrt die natürliche Feuchtigkeit – Besonders sanft, geeignet für empfindliche Haut – Für die tägliche Anwendung geeignet | | Hand Cream Sensitive Rich, nurturing cream for stressed hands. – Softens and smoothens skin through the addition of jojoba oil – Non-greasy and preserves natural moisture – Particularly gentle, suitable for sensitive skin – Suitable for daily use | |
| 22173 30 ml VE/Unit 60 | | 4 250081 621731 | |
| 70204 Thekendisplay leer VE/Unit 1 | | Empty counter display | |



| Body Care | | Body Care | |
|--|--|--|--|
| Premium Lip Balm Schützender und pflegender Lippenstift. – Lichtschutzfaktor 20 – Schützt die Lippen vor Austrocknung und äußeren Einflüssen, wie z.B. UV-Licht – Auslieferung im praktischen Thekendisplay | | Premium Lip Balm Protective and caring lipstick. – Sun protection factor 20 – Protects lips against dehydration and external influences (e.g. UV light). – Comes in a practical counter display | |
| 22028 4,8 ml VE/Unit 24 | | 4 250081 617369 | |

BIKE

Der Kies fliegt Dir um die Ohren. Du duckst dich, um unter dem nächsten Ast durchzutauchen. Vor Dir liegt der Sprung und danach endlich die lange Kurve. Du bist in deinem Element. Die wirst zu einer Einheit mit deinem Rad und nichts kann dich von ihm trennen. Vertrauen pur. Weil Du vorbereitet bist. Weil Du dein Rad vorbereitet hast. Weil HOLMENKOL-Produkte dabei deine erste Wahl sind. Wir sind für dich da.

The grit is flying past your ears. You duck to pass under the next branch. There's a jump ahead and then, at last, the long curve. You're really in your element. Your bike and you are as one, and nothing can separate you. Absolute trust. Because you're prepared. Because you've prepared your bike. Because HOLMENKOL products are your first choice. We're on your side.



**Bringe dich zum leuchten.
Und das alles mit nur einem kurzen
Sprühstoß.**

**Make yourself shine.
It only takes a quick spray.**

IMMER SICHER UNTERWEGS

REFLECTIVE MARKING SPRAY

- Sehr stark reflektierendes Spray
- Anwendung auf verschiedenen Oberflächen (Textilien bzw. Textilverbindungen, Metall, Plastik)
- Reflektierende Wirkung wird sichtbar bei frontaler Beleuchtung durch Lichtquellen
- Hinweis: Bitte dünn auftragen!
Ein kurzer Sprühstoß ist ausreichend
- Hinterlässt leichten Grauschimmer auf Anwendungsflächen
- Durch herkömmliche Reinigungs- und Waschmittel (z.B. Textile Wash) leicht entfernbare
- **Bitte beachten: nach Verwendung Düse ca. 2 sec. kopfüber freisprühen**

22402

150 ml

VE/Unit 12



NEW



STAY SAFE ON THE MOVE

REFLECTIVE MARKING SPRAY

- Highly reflective spray
- For application to all types of surfaces (textiles and textile combinations, metal, plastic)
- The reflective effect is immediately visible when frontally illuminated by light sources
- Note: Please apply thinly, one short spray is sufficient
- Leaves behind a light grey shimmering sheen on application surfaces
- Easily removed with conventional cleaning agents and detergents (e.g. Textile Wash)
- **Important note: please clean nozzle after application by spraying upside down for approx. 2 sec.**



**Wichtig: Anwendungsreihenfolge einhalten!
Important: Do not change application sequence!**



| REINIGEN / SCHÜTZEN | CLEANING / PROTECTION |
|--|---|
| SportClean HighTech Reiniger und Entfetter für alle Metallteile. <ul style="list-style-type: none"> - Basis-Reiniger für LubeExtreme - Abgestimmt auf ölige und fettige Gegenstände wie Fahrradketten Zahnräder und Umwerfer - Reinigt rückstandslos und zuverlässig - Löst selbst festsitzenden Schmutz in Vertiefungen - Tropft weniger als herkömmlicher Kettenreiniger | SportClean High-tech cleaner and degreaser for all metal parts. <ul style="list-style-type: none"> - Base cleaner for LubeExtreme - Appropriate for oily and greasy items including bicycle chains, gear wheels and derailleurs - Reliable cleaning, leaves no residues - Removes even stubborn dirt in grooves - Less dripping than with conventional chain cleaners  |


22430 250 ml VE/Unit 12



| BikeWash | BikeWash |
|--|---|
| BikeWash Hochleistungs-Fahrradreiniger für lackierte metallische und Carbonoberfläche. <ul style="list-style-type: none"> - Reinigt schonend und schützt nachhaltig vor Neuanschmutzung - Beugt Korrosion vor - Anwendung: Aufsprühen, einwirken lassen und abspülen <p>Hinweis: bei rauen, schwarzen, matten Lacken könnte ein weißer leichter Rand entstehen.</p> | BikeWash High-performance bicycle cleaner for painted, metallic and carbon surfaces. <ul style="list-style-type: none"> - Cleans with care and provides sustained protection against dirt - Prevents corrosion - Application: Spray on, allow to work in, then rinse off <p>Note: A light white residue may form in the case of rough matt black finishes.</p> |


22401 500 ml VE/Unit 6



| DirtProtector | DirtProtector |
|--|---|
| DirtProtector Schmutzabweisende HighTech Antihafbeschichtung für Fahrradrahmen. <ul style="list-style-type: none"> - Extrem schmutz-, wasser-, und staubabweisend - Lässt Wasser und Öl deutlich sichtbar abperlen - Reduziert die Schmutzaufnahme bis zu 80% - Schützt vor Korrosion  | DirtProtector Dirt-repellent high-tech anti-adhesion coating for bicycle frames. <ul style="list-style-type: none"> - Extremely dirt, water and dust repellent - Causes water and oil to roll off - Minimizes dirt pick-up by as much as 80% - Protects from corrosion |

22406 250 ml VE/Unit 12



| REINIGEN / SCHÜTZEN | CLEANING / PROTECTION |
|--|---|
| NoFog HighTechBrillen und Glasreiniger mit Antibeschlags-Beschichtung. <ul style="list-style-type: none"> - Verhindert wirkungsvoll das Anlaufen und Beschlagen, selbst bei extremer Feuchtigkeit - Reinigt alle unbeschichteten Gläser - Auch für Visiere und Spezialbrillen geeignet | NoFog High-tech cleaner for glasses and window panes. <ul style="list-style-type: none"> - Effectively prevents condensation, even in extreme damp air - Cleans all uncoated glass items - Also suitable for visors and special goggles  |

22301 20 ml VE/Unit 30



| SCHMIERMITTEL | LUBRICANT |
|---|---|
| LubeExtreme Nano-Schmiermittel mit extremer Schmutzabweisung. <ul style="list-style-type: none"> - Reduziert die Schmutzanhäufung an der Kette auf ein Minimum - Sehr hohes Kriechvermögen und sehr gute Schmierwirkung Entält einen extrem starken Korrosionsschutz - Leichtere Reinigung von behandelten Ketten, Zahnräder, Umwerfern, Blöcken etc. - Korrosion, Abrieb und Verschleiß werden deutlich reduziert  | LubeExtreme Nano lubricant for extreme dirt repellence. <ul style="list-style-type: none"> - Minimizes dirt sticking to the chain - Excellent creeping performance, very good lubrication with high performance corrosion protection - Easier cleaning of chains, gear wheels, derailleurs, blocks etc. - Considerable reduction of corrosion, abrasion and wear |

22417 50 ml VE/Unit 12



| LubeExtreme Spray | LubeExtreme Spray |
|---|--|
| LubeExtreme Spray Nano-Schmiermittel mit extremer Schmutzabweisung. <ul style="list-style-type: none"> - Reduziert die Schmutzanhäufung an der Kette auf ein Minimum - Sehr hohes Kriechvermögen und sehr gute Schmierwirkung Entält einen extrem starken Korrosionsschutz - Leichtere Reinigung von behandelten Ketten, Zahnräder, Umwerfern, Blöcken etc. - Korrosion, Abrieb und Verschleiß werden deutlich reduziert  | LubeExtreme Spray Nano lubricant for extreme dirt repellence. <ul style="list-style-type: none"> - Minimizes dirt sticking to the chain to a minimum - Excellent creeping performance, very good lubrication with high performance corrosion protection - Easier cleaning of chains, gear wheels, derailleurs, blocks etc. - Considerable reduction of corrosion, abrasion and wear |

22415 250 ml VE/Unit 12



| SCHMIERMITTEL | LUBRICANT |
|--|---|
| Natural BikeLube Biologisch abbaubares High-Tech Schmiermittel – Beste Gleiteigenschaften und sehr gute Kettenhaftung – Schützt zuverlässig Fahrradketten, Umwerfer, Nabens etc. vor Verschleiß und Korrosion | Natural BikeLube Biodegradable high-tech lube – Excellent gliding properties, very good chain adhesion – For reliable protection of bicycle chains, derailleurs, hubs etc. from wear and corrosion |



22421 50 ml VE/Unit 12



22420 250 ml VE/Unit 12

| LubeClassic | LubeClassic |
|--|--|
| Qualitäts-Schmieröl mit besten Gleiteigenschaften für alle Metallteile. – Starke Kriechfähigkeit und Haftwirkung – Schützt vor äußeren Einflüssen wie Korrosion, Verschleiß und Salzwasser – Sorgt für einen leisen leichten Lauf bei Ketten, Zahnräder, Umwerfern und Beschlägen | High quality lubrication oil with the best gliding properties for all metal parts. – Very good creep capability and adhesive strength – Protects from corrosion, wear and salt water – Enables chains, gear wheels, derailleurs and fittings to work smoothly |




Image source: © Team Alpecin

MERCHANDISE



Ein kalter Wintertag. Du bist auf dem Weg zum Start. Plötzlich setzt starker Schneefall ein. Darauf warst Du nicht vorbereitet. Aber keine Angst – deine HOLMENKOL-Spezialisten stehen Dir zur Seite. Treffe unsere Wachsspezialisten und vertraue auf ihr Know-How. Konzentriere Dich weiter auf deine Leistung. Den Wetterumschwung lösen wir für dich.

A cold winter's day. You're on your way to the start. Suddenly it starts to snow heavily. You weren't expecting this. But, never fear – your HOLMENKOL specialists are with you all the way. Meet our wax specialists, and place your trust in their know-how. Keep concentrating on your performance. We'll take care of the weather change for you.



| Merchandise | | Merchandise | |
|---|-------------|--|---|
| T-Shirt dunkelblau, Logo weiß (Abb. ähnlich) | | T-Shirt dark Blue, Logo white (similar picture) | |
| 23422-S | 1 Stk./pcs. | VE/Unit | 1 |
| 23422-M | 1 Stk./pcs. | VE/Unit | 1 |
| 23422-L | 1 Stk./pcs. | VE/Unit | 1 |
| 23422-XL | 1 Stk./pcs. | VE/Unit | 1 |
| 23422-XXL | 1 Stk./pcs. | VE/Unit | 1 |



| Mütze blau | | Cap blue | |
|-------------------|-------------|-----------------|---|
| 20969 | 1 Stk./pcs. | VE/Unit | 1 |
| | | | |



| Nordic Race Cap | | Nordic Race Cap | |
|------------------------|-------------|------------------------|---|
| 20970 (Size M) | 1 Stk./pcs. | VE/Unit | 1 |
| | | | |
| 20971 (Size L) | 1 Stk./pcs. | VE/Unit | 1 |
| | | | |



| Textilsticker | | Textile sticker | |
|------------------------------|-------------|------------------------------|---|
| Zum Aufkleben und Aufbügeln. | | For sticking and ironing on. | |
| 23206 (15,8 x 2 cm) | 1 Stk./pcs. | VE/Unit | 1 |
| | | | |



| HOLMENKOL Nordic Race HEADBAND | | HOLMENKOL Nordic Race HEADBAND | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---|
| 20973 (Size L) | 1 Stk./pcs. | VE/Unit | 1 |
| | | | |



| Merchandise | | Merchandise | |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|--|
| Racing Bottle Bag 1L | | Racing Bottle Bag 1L | |
| 20961 | VE/Unit | 1 | |



| Gürteltasche | | Belt pouch | |
|--|---------|--|--|
| Gürteltasche aus strapazierfähigem Nylon. Geeignet für das Unterbringen von Alpinen Tools sowie Nordischen Steigwachsen. | | Belt pouch made of sturdy nylon. Suitable for holding Alpine tools and Nordic kick waxes | |
| 20963 | VE/Unit | 1 | |



| ServiceBox blau | | ServiceBox blue | |
|---|--------------------|--|---|
| Große und stabile HOLMENKOL-Logo Service-Box. | | Large robust service box with HOLMEKOL logo. | |
| 20703 | 465 x 180 x 360 mm | VE/Unit | 1 |
| | | | |



| Waxkoffer leer | | Empty wax case | |
|--|-------------|--|---|
| Praktischer stabiler Koffer zum selbstbestücken. Ohne Inhalt. | | Practical robust case which you can fill yourself. No contents. | |
| 20694 (groß/large) | 1 Stk./pcs. | VE/Unit | 1 |
| 260 x 340 x 125 mm | | | |

TopSeller



| Merchandise | | Merchandise | |
|---|--|---|--|
| SkiClip Alpin/Carving Praktische Skiclipps. Belag- und kantenschonend für Alpin- und Carving-Ski. (Bei Abnahme von 1000 Stück auch als Private-Label möglich). | | SkiClip Alpine/Carving Handy ski clips. Protect the base and edges of alpine and carving skis. (Private Label is possible with minimum order quantity of 1000 pieces). | |

2081000000 1 Stk./pcs. VE/Unit 20



| Merchandise | | Merchandise | |
|--|--|--|--|
| SkiClip Nordic Praktische Skiclipps. Belag- und kantenschonend für alle Langlaufski. (Bei Abnahme von 1000 Stück auch als Private-Label möglich). | | SkiClip Nordic Handy ski clips. Protect the base and edges of all cross-country skis. (Private Label is possible with minimum order quantity of 1000 pieces). | |

20811 1 Stk./pcs. VE/Unit 20



| Merchandise | | Merchandise | |
|--|--|---|--|
| SkiClip Nordic Racing Praktische Skiclipps. Belag- und kantenschonend für alle Langlauf-Rennski. (Bei Abnahme von 1000 Stück auch als Private-Label möglich). | | SkiClip Nordic Racing Handy ski clips. Protects the base and edges of all cross-country racing skis. (Private Label is possible with minimum order quantity of 1000 pieces). | |

20812 1 Stk./pcs. VE/Unit 20



| Merchandise | | Merchandise | |
|--|--|---|--|
| Banner groß Grosser Banner zur Dekoration von Ladenlokalen und Events. Für drinnen und draussen geeignet. Größe: 360 x 80 cm. | | Banner large Large banner for decorating shops and events. Suitable for indoor and outdoor use. Size: 360 x 80 cm. | |

23210 1 Stk./pcs. VE/Unit 1



| Merchandise | | Merchandise | |
|---|--|--|--|
| Banner klein Kleiner Banner zur Dekoration von Ladenlokalen und Events. Für drinnen und draussen geeignet. Größe: 200 x 50 cm. | | Banner small Small Banner for the decoration of stores and events. Use indoors and outdoors. Size: 200 x 50 cm. | |

23218 1 Stk./pcs. VE/Unit 1



| Merchandise | | Merchandise | |
|---|--|---|--|
| Stoff Banner groß Logo weiß auf blau 300 x 80 cm. | | Cloth banner, large White on blue logo 300 x 80 cm. | |

23282 1 Stk./pcs. VE/Unit 1



| Merchandise | | Merchandise | |
|---|--|---|--|
| BeachFlag 4 m BeachFlag zur Dekoration von Schaufenstern, Ladenlokalen und Events. Für drinnen und draussen geeignet. Inkl. Rotator und Bodendübel. | | BeachFlag 4 m Beachflag for the decoration of shop windows, stores and events. Use indoors and outdoors. Incl. rotator and ground anchor. | |

24840 1 Stk./pcs. VE/Unit 1

| Merchandise | | Merchandise | |
|---|--|---|--|
| BeachFlag 2,20 m BeachFlag zur Dekoration von Schaufenstern, Ladenlokalen und Events. Für drinnen und draussen geeignet. Inkl. Bodenplatte. | | BeachFlag 2,20 m Beachflag for the decoration of shop windows, stores and events. Use indoors and outdoors. Incl. ground plate. | |

24830 1 Stk./pcs. VE/Unit 1

| Merchandise | | Merchandise | |
|--|--|--|--|
| Tragetasse mit Logo Umweltfreundliche Papiertragetasche. | | Carrier bag with Logo Environmentally friendly paper carrier bag | |

23224 1 Stk./pcs. VE/Unit 1



| Merchandise | | Merchandise | |
|------------------------|--|----------------------|--|
| Aufkleber klein | | Sticker small | |

23200 3,5 x 10,5 cm VE/Unit 1



Ihr PLUS:

WACHSEN... FERTIG... LOS!



| Merchandise | | Merchandise | |
|-----------------------|--|--------------------|--|
| Aufkleber groß | | Sticker big | |

23208 7,4 x 21 cm VE/Unit 1



| Merchandise | | Merchandise | |
|--------------------|--|-------------------|--|
| Papierfahne | | Paper flag | |

23219 21 x 13 x 40 cm VE/Unit 1



Ihr PLUS:

PFLEGE-ANLEITUNG



| Merchandise | | Merchandise | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Race Guide Alpine | | Race Guide Alpine | |

23292 DE 1 Stk./pcs. VE/Unit 1

2329204 EN 1 Stk./pcs. VE/Unit 1

2329203 FR 1 Stk./pcs. VE/Unit 1



Ihr PLUS:

WARM FEET



| Merchandise | | Merchandise | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Race Guide Nordic | | Race Guide Nordic | |

23293 DE 1 Stk./pcs. VE/Unit 1

2329304 EN 1 Stk./pcs. VE/Unit 1

2329303 FR 1 Stk./pcs. VE/Unit 1



Ihr PLUS:

Lebensretter

Reflective Marking Spray

| Merchandise | | Merchandise | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Easy-Wachsleitung Alpin | | Easy waxing guide Alpine | |

23390 DE 1 Stk./pcs. VE/Unit 1

2339004 EN 1 Stk./pcs. VE/Unit 1

2339003 FR 1 Stk./pcs. VE/Unit 1

| Merchandise | | Merchandise | |
|------------------------------|--|---------------------------|--|
| Textilpflegeanleitung | | Textile care guide | |

23278 DE 1 Stk./pcs. VE/Unit 1

2327804 EN 1 Stk./pcs. VE/Unit 1

2327803 FR 1 Stk./pcs. VE/Unit 1

| Merchandise | | Merchandise | |
|------------------------|--|------------------------|--|
| Warm Feet Flyer | | Warm Feet Flyer | |

23289 1 Stk./pcs. VE/Unit 1

| Merchandise | | Merchandise | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Flyer Reflective Marking Spray | | Flyer Reflective Marking Spray | |

23270 1 Stk./pcs. VE/Unit 1

Erlebe ein völlig neues Display-Konzept. Du entscheidest. Du stellst für deinen Bedarf zusammen. Eine Rückwand, die mit verschiedenen Einsätzen immer wieder neu zusammengesetzt werden kann. Oder willst Du die wirklich große Präsentation? Kein Problem – verbinde zwei Rückwände mit großen, stabilen Einsätzen.

Experience a completely new display concept. You decide. You assemble what you need. A back panel which can be fitted with different inserts to create a new display each time. Or would you prefer a large-scale presentation? No problem – combine two back panels with large, stable inserts.



System-Display



System-Display

Rückwand

Große, stabile Rückwand.

- Höhe: 1,51 m
- Breite: 0,46 m
- Tiefe: 0,3 m
- Lieferumfang: keine Böden und Haken enthalten

22027

1 Stk./pcs.

VE/Unit 1




System-Display

Back panel


Large, stable back panel.

- Height: 1.51 m
- Width: 0.46 m
- Depth: 0.3 m
- Does not include shelves and hooks




| System-Display | System-Display |
|--|---|
| Einsatz Classic Spezieller Einsatz für Kleinartikel. – Ideal für die Präsentation von Gripwachsen – Bietet Ablagemöglichkeit für 11 Artikel nebeneinander – Breite: 0,44 m – Tiefe: 0,23 m | Shelf Classic Special insert for small articles. – Ideal for presentation of grip waxes – Provides shelving option for 11 articles side by side – Width: 0.44 m – Depth: 0.23 m |

220272 1 Stk./pcs. VE/Unit 1




| Einsatz Mixed | Shelf Mixed |
|--|---|
| Variabel verwendbarer Einsatz. – Mit Plexiglasfrontschürze – Breite: 0,44 m – Tiefe: 0,23 m | Insert for variable use. – With acrylic glass facing – Width: 0.44 m – Depth: 0.23 m |

220271 1 Stk./pcs. VE/Unit 1




| System-Display | System-Display |
|--|---|
| Einsatz Classic Groß Großer, variabel verwendbarer Einsatz. – Für die große Präsentation - kann über zwei Rückwände gespannt werden – Ideal für die Präsentation von Gripwachsen – Bietet Ablagemöglichkeit für 22 Artikel nebeneinander, – Breite: 0,9 m – Tiefe: 0,23 m | Shelf Classic Double Large insert for variable use. – For large-scale presentation - can be extended over two back panels – Ideal for presentation of grip waxes – Provides shelving option for 22 articles side by side, – Width: 0.9 m – Depth: 0.23 m |

220276 1 Stk./pcs. VE/Unit 1



| Einsatz Mixed Groß | Shelf Mixed Double |
|--|---|
| Großer Einsatz für Kleinartikel. – Für die große Präsentation - kann über zwei Rückwände gespannt werden – Mit Plexiglasfrontschürze – Breite: 0,9 m – Tiefe: 0,23 m | Large insert for small articles. – For large-scale presentation - can be extended over two back panels – With acrylic glass facing – Width: 0.9 m – Depth: 0.23 m |

220275 1 Stk./pcs. VE/Unit 1






| System-Display | | System-Display | |
|---|-------------|--|----|
| Haken Haken zur Befestigung einzelner Produkte, z.B. Bürsten. | | Hooks Hooks for mounting individual products (e.g. brushes). | |
| 220273 | 1 Stk./pcs. | VE/Unit | 10 |



| | | | |
|--|---|---------|---|
| Flyer Halter Praktischer Halter für Flyer oder kleine Broschüren, Format A5. | Flyer Holder Practical holder for flyers or small brochures, A5 format. | | |
| 220274 | 1 Stk./pcs. | VE/Unit | 1 |



| | | | |
|--|---|---------|---|
| Einzel-Regalboden Praktische Halterung, die direkt ins Ladensystem integriert werden kann, z.B. in die Schuh-Wand. – Lieferumfang: ohne Plexi Tray und Produkte | Single Shelf Practical insert that fits perfectly into existing store constructions, e.g. shoe placements. – Comes without plexi tray and products | | |
| 220277 | 1 Stk./pcs. | VE/Unit | 1 |



A

- Additiv High-Fluor GW 25 23
- ALL-IN-ONE 66
- All-In-One 2.0 65
- Alphamix YELLOW 25
- Alpin Starter Set 31
- Arkansas true hard 64

D

- Diamond File World Cup Coarse 64
- Diamond File World Cup Fine 64
- Diamond File World Cup Medium 64
- Digital RacingWaxer 53
- Digital RacingWaxer Thick Plate 53
- DirtProtector 94

K

- Klister BLACK SPEZIAL 35
- Klister BLUE 34
- Klister RED 34
- Klister RED SPEZIAL 34
- Klister SILVER 35
- Klister UNIVERSAL 35
- Klister VIOLET 34

R

- Race Guide Alpine 104
- Race Guide Nordic 104
- Racing Base LF 21 24
- Racing Bottle Bag 1L 101
- Racing File L-MAXI 62
- Racing File L-MINI 62
- Racing File M-MAXI 62
- Racing File M-MINI 62
- Racing File S 63
- Racing Finish Chart ALPINE 21
- Racing Finish Chart NORDIC 21
- RacingMix COLD 22
- RacingMix MID 22
- RacingMix WET 22
- REFLECTIVE MARKING SPRAY 93
- Repair Card - ski service stubs 73

- SpeedPaste Racing 20
- SpeedShield Pro II 48
- (working protection) 48
- SpeedStick Pro II 48
- SportClean 94
- Sport Hygienic 83
- Stainless steel scraper 54
- Steel Edge WorldCup 58
- Sticker big 104
- Sticker small 104
- Stopper Holder 75
- SuperProPlus Wide 65
- SuperProPlus Worldcup 65
- Syntec Race COLD - Alpine 16
- Syntec Race COLD - Nordic 17
- Syntec Race MID - Alpine 16
- Syntec Race MID - Nordic 17
- Syntec Race WET - Alpine 16
- Syntec Race WET - Nordic 17
- SyntheticCork 56
- System-Display 106-111

B

- Bag for waxing table 68
- Banner large 102
- Banner small 102
- BaseBrush Bronze 44
- BaseBrush Horsehair 45
- BaseBrush Nylon 46
- BaseBrush Steel 44
- BaseBrush Steel MicroFinish 46
- BaseEdge File Guide 58
- BeachFlag 2.20 m 103
- BeachFlag 4 m 103
- Belt pouch 101
- BETAMIX Pastille RED 70
- Betamix RED 25
- Betamix Wax Bar Red 70
- BikeWash 94
- Binding Stopper Colour Mix 75
- Board / FreerideFix 66

E

- Easy waxing guide Alpine 105
- Edge Trick 57
- Electronic RacingWaxer 52
- Empty wax case 101
- Ergo Easy 57
- Ergo SideWall Planer 60

L

- Leather Wax 83
- LubeClassic 96
- LubeExtreme 95
- LubeExtreme Spray 95

N

- nano-CFC Fluor Cleaner 50
- Natural Active Wax 82
- Natural BikeLube 96
- Natural Skiwax 29
- Natural Skiwax Display 29
- Natural Skiwax Fluid 28
- Natural Skiwax Paste 28
- Natural Skiwax Spray 29
- Natural Skiwax Stick 28
- Natural Wash 79
- Nice Feet 88
- NoFog 95
- Nordic Race Cap 100
- Nordic Starter Set 38
- Nordic table set 68
- NordicWaxing Spanner 66
- NoWax Antilce & Glider Spray 30

S

- Scraper Sharpener Racing 54
- Segment Stone Blue 57
- Semi Edger 59
- ServiceBox blue 101
- Shoe Proof 82
- Side Wall Planer Pro 60
- SkiClip Alpine/Carving 102
- SkiClip Nordic 102
- SkiClip Nordic Racing 43
- Ski Tour Decor Spray 43
- Ski Tour Display 30, 42
- Ski Tour Skin Spray 43
- Ski Tour Skin Spray Racing 42
- Ski Tour Wax Stick 61
- SmartEdger 230 Volt 52
- SmartWaxer 69
- Snow thermometer FlashPen 61
- SpareBand Smart Edger Coarse 61
- SpareBand Smart Edger Fine 60
- SpareBlade 57
- Spare File 18
- SpeedBlock COLD 18
- SpeedBlock MID 18
- SpeedBlock WET 18
- SpeedBrush Bronze 47
- SpeedBrush Fibre 47
- SpeedBrush Fleece 48
- SpeedBrush Horsehair 47
- SpeedBrush Nylon 47
- SpeedFinish 2.0 COLD 19
- SpeedFinish 2.0 MID 19
- SpeedFinish 2.0 WET 19

- Textile care guide 105
- Textile Proof 80
- Textile sticker 100
- Textile Wash 78
- Textile Wash 250 ml & 30, 42
- Textile Proof 250 ml 43
- Textile Wash 250 ml & 42
- Wash Proof 250 ml 61
- T-Shirt Dark Blue, Logo white 52
- Textile Wash 250 ml & 69
- Ultramix BLUE 61
- Universal Ski Wax Fluid 60
- Universal Wax Bar PINK 57
- Universal Wax Pastille PINK 18

C

- Cap blue 100
- CareFleece 51, 73
- Care Travel Set 81
- Carrier bag with Logo 103
- Classic Wax Chart 39
- ClassicWaxer 52
- Cleaner 50, 72
- Cloth banner, large 103
- Cold Wax Bar 71
- Cold Wax Pastille 71
- Combi Edger 59
- Combi Edger Spare File 59
- CrossFile MAXI 63
- CrossFile MINI 63
- Cross Structure KIT nordic 69
- Cross Structure Tool nordic 69

H

- Hand Cream Sensitive 89
- HighTec Proof 80, 82
- HOLMENKOL Nordic Race HEADBAND 100

O

- OvalBrush Bronze 44
- OvalBrush Bronze long wire 45
- OvalBrush Horsehair 45
- OvalBrush Nylon 46
- OvalBrush Steel 44
- OvalBrush Steel MicroFinish 46
- Oxyd mini 64

P

- PadSet 56
- Paper flag 104
- Plastic scraper 54
- port Hygienic Dispenser 83
- Premium Lip Balm 89
- Profi Edger 59

J

- Jump Ceramic Wax 26

- Warm Feet 88
- Warm Feet Flyer 105
- Wash Proof 80
- Wash & Proof Display 79
- WaxAb Wax Remover Spray 50
- Wax Fleece 54
- Waxing apron 72
- Waxing iron tray 53

BESTELLSCHEIN

BITTE KOPIEREN, AUSFÜLLEN UND FAXEN AN: +49 (0) 7141-3894-100

ODER E-MAIL AN: order@holmenkol.de

Besteller

Kunden-Nr.:

Gewünschter Liefertermin:

Kundenname

Straß

PLZ:

Lieferadresse (falls abweichend)

Telefon

Stempel / Datum / Unterschrift

Fax:

Bestellung



Die HOLMENKOL Syntec-DNA.

Alle Produkte aus unserem SYNTEC-Projekt weisen unser Qualitätssiegel auf. Höchste Anforderungen für höchste Ansprüche.

The HOLMENKOL Syntec DNA.

All our SYNTEC project products bear our seal of quality. The highest standards for the highest requirements.



BIO DEGRADABLE

Biologisch abbaubar bedeutet, dass das Produkt nach Anwendung in 28 Tagen zu mind. 63% in der Natur abgebaut ist.

Biodegradable means, the product is biodegraded in nature by at least 63% within 28 days of use.



HYGIENE EFFECT

Hygienische Reinheit der Textilien schon bei niedrigsten Waschtemperaturen oder durch Einsprühen.

Textiles can be cleaned even at very low washing temperatures or by spraying.



LOTUS-HYBRID-MATRIX

Physikalischer Abperleffekt durch die einzigartige Oberflächenstruktur nach dem natürlichen Vorbild der Lotus-Pflanze.

Dirt rolls off the surface thanks to the unique surface texture, based on the principle of the lotus plant.



CARBON APPROVED

Die mit diesem Siegel gekennzeichneten Produkte sind für lackierte unbeschädigte Carbonoberflächen geeignet.

Products labelled "carbon approved" are suitable for painted, undamaged carbon surfaces.

INHALT / CONTENT

SYNTEC – The Story 4-11

Snow

| | |
|---|-------|
| Racing Finish SYNTEC | 16-17 |
| Racing Finish | 18-21 |
| Rennwachs HF / Racing Wax HF | 22-23 |
| Basis Wachs LF / Base Wax LF | 24 |
| Basis Wachs / Base Wax | 25-26 |
| Allround Wachs / Allround Wax | 28-30 |
| Basis Wachs Sets / Base Wax Sets | 31 |
| Steigwachs / Gripwax | 34-37 |
| Steigwachs Sets / Gripwax Sets | 38 |
| Classic Wax Chart | 39 |
| Ski Tour Wachs / Ski Tour Wax | 42-43 |
| Bürsten / Brushes | 44-48 |
| Reinigen / Cleaning | 50-51 |
| Wachseisen / Waxing Irons | 52-53 |
| Klingen / Scrapers | 54 |
| Schleifpads, Kork, Reparieren, / Grinding Pads, Cork, Repair, | 56 |
| Kantenbearbeitung / Edge Tuning | 57-61 |
| Feilen / Files | 62-64 |
| Skispanner, Tische, Profile / Ski Vices, Tables, Profiles | 65-68 |
| Strukturgeräte / Structure tools | |
| Zubehör / Accessories | 69 |
| Werkstatt / Backshop | 70-75 |

Textilepflege / Textile Care

| | |
|------------------------------|-------|
| Reinigen /Cleaning | 78-79 |
| Imprägnieren / Waterproofing | 80-81 |

Schuhpflege / Shoe Care

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Pflege & Schutz / Care & Protection | 82-83 |
|-------------------------------------|-------|

Overview 84-85

Body Care

| | |
|--|----|
| Fußpflege / Foot Care | 88 |
| Hand- und Lippenpflege / Hand and Lip Care | 89 |

Bike

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Reflective Marking Spray | 92-93 |
| Ultimate Performance & Protection | 94-97 |

Merchandise 100-111

Index 112-113

ALPINE / NORDIC

TEXTILE PROTECTION

BODY CARE

BIKE

Official supplier of:



AUSTRIA SKI POOL



Latvija
Ski Association



Partners



uvex

NORDICA

RÜWO®

TECNICA

Events



HOLMENKOL GmbH

Monrepos 7
D-71634 Ludwigsburg

Fon +49(0)7141/3894-0
Fax +49(0)7141/3894-100

info@holmenkol.com
www.holmenkol.com